

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## **П Р И К А З**

*19 декабря 2013г.*

№ 7354


Москва

**О внесении изменений в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703), п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2011 г. № 20834), согласно приложению.

Министр



*[Signature]*  
М.А. Топилин

Приложение  
к приказу Министерства труда и  
социальной защиты Российской  
Федерации  
от 16 декабря 2013 г. № 735Н

**Изменения, вносимые в Типовые нормы бесплатной выдачи  
специальной одежды, специальной обуви и других средств  
индивидуальной защиты работникам организаций  
электроэнергетической промышленности, занятым на работах с  
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,  
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с  
загрязнением, утвержденные приказом Министерства труда и  
социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 340н**

1. Пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| «32 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования               | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |             |
|   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта |
|   | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта |
|   | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года |
|   | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары      |
|   | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
|   | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |
|   | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой  | 1 на 2 года |
|   | Подшлемник под каску термостойкий  | 1 на 2 года |
|   | Дополнительно:   |             |
|   | Боты или галоши диэлектрические  | дежурные    |
|   | Перчатки диэлектрические   | дежурные    |
|   | Фартук из полимерных материалов  | 1           |
|   | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар      |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или | до износа  |             |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания                                | до износа  |             |

|   |                  |
|---|------------------|
| (СИЗОД) противогазовое  |                  |
| Наушники противошумные или  | до износа        |
| Вкладыши противошумные  | до износа        |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная         |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |                  |
| Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года      |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1                |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |                  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке  | 1 на 2 года      |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года      |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или                             | 1 пара           |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве                                  | 1 пара           |
| При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:   |                  |
| Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1   | 1 на 1,5 года    |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3   | 1 на 1,5 года    |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |                  |
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий   | до износа        |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |                  |
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года      |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)  | 1 пара на 2 года |
| При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:  |                  |
| Полушубок   | по поясам        |
| Валенки с резиновым низом   | по поясам        |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары           |

|   |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| 33  | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций; начальник смены | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:   |             |  |
|   |   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|   |   | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|   |   | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|   |   | Белье нательное хлопчатобумажное или  | 2 комплекта |  |
|   |   | Белье нательное термостойкое  | 2 комплекта |  |
|   |   | Фуфайка-свитер из термостойких материалов   | 1 на 2 года |  |
|   |   | Перчатки трикотажные термостойкие   | 4 пары      |  |
|   |   | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или  | 1 пара      |  |
|   |   | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве   | 1 пара      |  |
|   |   | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года |  |
|   |   | Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года |  |
|   |   | Дополнительно:  |             |  |
|   |   | Боты или галоши диэлектрические   | дежурные    |  |
|   |   | Перчатки диэлектрические  | дежурные    |  |
|   |   | Фартук из полимерных материалов   | 1           |  |
|   |   | Перчатки с полимерным покрытием   | 12 пар      |  |
|   |   | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или   | до износа   |  |
|   |   | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое   | до износа   |  |
|   |   | Наушники противoshумные или   | до износа   |  |
|   |   | Вкладыши противoshумные   | до износа   |  |
|   |   | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная    |  |
|   |   | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |             |  |
|   |   | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |  |
|   |   | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1           |  |
|   |   | На наружных работах зимой дополнительно:  |             |  |
|   |   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке  | 1 на 2 года |  |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года   |   |             |  |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара  |   |             |  |

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 1 пара  
защиты от повышенных температур на термостойкой  
маслобензостойкой подошве

При работах в зоне влияния электрического поля с  
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

Экранирующий комплект летний для защиты от 1 на 1,5 года  
воздействия электрических полей промышленной  
частоты типа ЭП-1

Экранирующий комплект зимний для защиты от 1 на 1,5 года  
воздействия электрических полей промышленной  
частоты типа ЭП-3

При выполнении работ в условиях повышенного  
загрязнения дополнительно:

Комбинезон или костюм для защиты от общих до износа  
производственных загрязнений и механических  
воздействий

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  
(термостойкие)

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

При длительном непрерывном пребывании на холоде  
дополнительно:

Полушубок по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 3 пары».  
утепляющими вкладышами

## 2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| «45 Инженер по охране труда; инженер по техническому надзору | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | до износа        |
|  | Плащ для защиты от воды  | до износа        |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском или   | 1 пара на 2 года |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском  | 1 пара на 2 года |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием  | 2 пары           |
|  | Каска защитная   | 1 на 2 года      |
|  | Подшлемник под каску   | 1 на 2 года      |
|  | Наушники противошумные или   | до износа        |
|  | Вкладыши противошумные   | до износа        |
|  | На наружных работах зимой дополнительно:   |                  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке   | по поясам        |
|  | Подшлемник под каску утепленный  | 1 на 2 года      |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или                                | по поясам        |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском               | по поясам  |                  |

|  |             |
|--|-------------|
| или                                    |             |
| Валенки с резиновым низом              | по поясам   |
| Перчатки с полимерным покрытием        | 1 пара      |
| морозостойкие с утепляющими вкладышами | на 2 года». |

### 3. Пункт 85 изложить в следующей редакции:

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| «85 Электромонтер<br>оперативно-<br>выездной бригады | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |               |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта   |
|  | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта   |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года   |
|  | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары        |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара        |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара        |
|  | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой  | 1 на 2 года   |
|  | Подшлемник под каску термостойкий  | 1 на 2 года   |
|  | Дополнительно:   |               |
|  | Боты или галоши диэлектрические  | дежурные      |
|  | Перчатки диэлектрические   | дежурные      |
|  | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар        |
|  | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)   | дежурная      |
|  | Самоспасатель  | 1 на бригаду* |
|  | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:                                  |               |
|  | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов   | 1             |
|  | При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                            |               |
|  | Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1              | на 1,5 года   |
|  | Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3              | на 1,5 года   |

При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:

|   |           |
|---|-----------|
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | до износа |
|---|-----------|

На наружных работах зимой дополнительно:

|  |             |
|--|-------------|
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный | 1 на 2 года |
|--|-------------|

|   |        |
|---|--------|
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара |
|---|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
|--|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары |
|--|--------|

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Плащ термостойкий для защиты от воды | 1 на 3 года |
|--------------------------------------|-------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|---------------------------------------|------------------|

При длительном непрерывном пребывании на холоде:

|           |           |
|-----------|-----------|
| Полушубок | по поясам |
|-----------|-----------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Валенки с резиновым низом | по поясам». |
|---------------------------|-------------|

#### 4. Дополнить пункт 85 сноской следующего содержания:

«\*В случае если выдача самоспасателя не предусмотрена нормативными правовыми актами в области гражданской обороны и пожарной безопасности».

#### 5. Пункты 86-89 изложить в следующей редакции:

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| «86 Электромонтер по обслуживанию подстанции | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |             |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта |
|  | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года |
|  | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары      |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года      |
| Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года      |
| Дополнительно:  |                  |
| Боты или галоши диэлектрические   | дежурные         |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные         |
| Перчатки с полимерным покрытием   | 12 пар           |
| Очки защитные   | до износа        |
| Наушники противошумные или  | до износа        |
| Вкладыши противошумные  | до износа        |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная         |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |                  |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1                |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |                  |
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                 | до износа        |
| При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                                       |                  |
| Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1                         | 1 на 1,5 года    |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3                         | 1 на 1,5 года    |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |                  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года      |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года      |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара           |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара           |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары           |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |                  |
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года      |
| Сапоги резиновые с защитным подноском   | 1 пара на 2 года |

|   |  |  |               |  |
|---|--|--|---------------|--|
| 87  | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях;<br>электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |               |  |
|   |  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта   |  |
|   |  | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта   |  |
|   |  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары        |  |
|   |  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара        |  |
|   |  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара        |  |
|   |  | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой  | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Подшлемник под каску термостойкий  | 1 на 2 года   |  |
|   |  | Дополнительно:   |               |  |
|   |  | Боты или галоши диэлектрические  | дежурные      |  |
|   |  | Перчатки диэлектрические   | дежурные      |  |
|   |  | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар        |  |
|   |  | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)   | дежурная      |  |
|   |  | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:                                  |               |  |
|   |  | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов   | 1             |  |
|   |  | При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:   |               |  |
|   |  | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                      | до износа     |  |
|   |  | При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                            |               |  |
|   |  | Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1              | 1 на 1,5 года |  |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 | 1 на 1,5 года  |  |               |  |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |  |  |               |  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке              | 1 на 2 года  |  |               |  |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года  |  |               |  |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском   | 1 пара   |  |               |  |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара           |
|    | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами   | 3 пары           |
|    | Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:   |                  |
|    | Плащ термостойкий для защиты от воды   | 1 на 3 года      |
|    | Сапоги резиновые с защитным подноском  | 1 пара на 2 года |
|    | При длительном непрерывном пребывании на холоде:   |                  |
|    | Полушубок  | по поясам        |
|    | Валенки с резиновым низом  | по поясам        |
| 88 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи   |                  |
|    | Костюм или комбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий  | 1                |
|    | Белье нательное хлопчатобумажное   | 2 комплекта      |
|    | Ботинки кожаные с защитным подноском или Сапоги кожаные с защитным подноском   | 1 пара           |
|    | Каска защитная   | 1 пара           |
|    | Подшлемник   | до износа        |
|    | Дополнительно:   |                  |
|    | Боты или галоши диэлектрические  | 1 на 2 года      |
|    | Перчатки диэлектрические   | дежурные         |
|    | Перчатки с полимерным покрытием  | дежурные         |
|    | Фартук из полимерных материалов  | 12 пар           |
|    | Нарукавники  | дежурный         |
|    | Очки защитные  | дежурные         |
|    | Наушники противошумные или Вкладыши противошумные  | до износа        |
|    | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)   | до износа        |
|    | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:  |                  |
|    | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов   | 1                |
|    | При выполнении работ на воздушных линиях электропередачи под наведенным напряжением, под рабочим напряжением, в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                  |                  |
|    | Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний  | 1 на 1,5 года    |
|    | Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний  | 1 на 1,5 года    |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Перчатки защитные электропроводящие   | 6 пар   |
|    | Экран лицевой   | 1   |
|    | При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |   |
|    | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                             | до износа   |
|    | При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:       |   |
|    | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов  | 1   |
|    | Перчатки для защиты от проколов и порезов   | до износа   |
|    | На наружных работах зимой дополнительно:  |   |
|    | Костюм на утепляющей прокладке  | 1 на 2 года   |
|    | Подшлемник под каску утепленный   | 1 на 2 года   |
|    | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или   | 1 пара  |
|    | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском  | 1 пара  |
|    | Валенки с резиновым низом   | по поясам   |
|    | Шапка шерстяная   | 1 на 2 года   |
|    | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары  |
|    | При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно: |   |
|    | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке                                      | по поясам   |
|    | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов                       | 3 пары  |
|    | Шапка шерстяная   | 1   |
|    | Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |   |
|    | Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года   |
|    | Сапоги резиновые с защитным подноском или   | 1 пара на 2 года  |
|    | Сапоги резиновые  | 1 пара на 2 года  |
| 89 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий  | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |
|    | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года   |
|    | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года   |
|    | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года   |
|    | Белье нательное хлопчатобумажное или  | 2 комплекта   |
|    | Белье нательное термостойкое  | 2 комплекта   |

|   |             |
|---|-------------|
| Фуфайка-свитер из термостойких материалов   | 1 на 2 года |
| Перчатки трикотажные термостойкие   | 4 пары      |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или            | 1 пара      |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве                 | 1 пара      |
| Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года |
| Дополнительно:  |             |
| Боты или галоши диэлектрические   | дежурные    |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные    |
| Фартук из полимерных материалов   | дежурный    |
| Нарукавники   | дежурные    |
| Наколенники   | дежурные    |
| Перчатки с полимерным покрытием   | 24 пары     |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное или  | до износа   |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогрибковое   | до износа   |
| Наушники противозащитные или  | до износа   |
| Вкладыши противозащитные  | до износа   |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная    |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |             |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1           |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |             |
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                 | до износа   |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |             |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары      |

Для защиты от атмосферных осадков  
дополнительно:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года        |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года». |

6. Дополнить пунктом 89-1 следующего содержания:

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| «89-1<br>Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 1,5 года |
|   | Ботинки или сапоги кожаные   | 6 пар              |
|   | Перчатки с полимерным покрытием  | до износа          |
|   | Плащ для защиты от воды  |                    |
|   | При выполнении работ в заболоченной местности<br>дополнительно:                    |                    |
|   | Сапоги резиновые   | 1 пара             |
|   | На наружных работах зимой дополнительно:   |                    |
|   | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам          |
|   | Ботинки или сапоги утепленные  | 1 пара             |
|   | Валенки с резиновым низом  | по поясам          |
| Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием   | 3 пары» .  |                    |

7. Пункт 92 изложить в следующей редакции:

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| «92<br>Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |             |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта |
|  | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года |
|  | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары      |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |
|  | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой  | 1 на 2 года |
|  | Подшлемник под каску термостойкий  | 1 на 2 года |
|  | Дополнительно:   |             |
|  | Боты или галоши диэлектрические  | дежурные    |
|  | Перчатки диэлектрические   | дежурные    |

|   |             |
|---|-------------|
| Перчатки с полимерным покрытием   | 12 пар      |
| Фартук из полимерных материалов   | дежурный    |
| Нарукавники   | дежурные    |
| Очки защитные   | до износа   |
| Наушники противошумные или  | до износа   |
| Вкладыши противошумные  | до износа   |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное* или  | до износа   |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое   | до износа   |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная    |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |             |
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                 | до износа   |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |             |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1           |
| При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:           |             |
| Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов   | 1           |
| Перчатки для защиты от проколов и порезов   | до износа   |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |             |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары      |
| При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно:     |             |
| Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке   | по поясам   |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов                           | 3 пары      |
| Шапка шерстяная   | 1           |

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года».

8. Дополнить пункт 92 сноской следующего содержания:

«\* В случае выполнения покрасочных работ».

9. Пункт 139 изложить в следующей редакции:

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| «139 | Начальник инспекции; инженер-инспектор | При работе непосредственно на производстве:<br>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий<br>Плащ для защиты от воды<br>Ботинки кожаные с защитным подноском или<br>Сапоги кожаные с защитным подноском<br>Сапоги резиновые с защитным подноском<br>Перчатки с полимерным покрытием<br>Каска защитная<br><br>На наружных работах зимой дополнительно:<br>Костюм на утепляющей прокладке<br>Подшлемник под каску утепленный<br>Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или<br>Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или<br>Валенки с резиновым низом<br>Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | до износа<br><br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br><br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа<br>до износа». |
|------|--|--|--|

10. Пункт 171 изложить в следующей редакции:

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| «171 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:<br>Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами<br>Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами<br>Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами<br>Белье нательное хлопчатобумажное или<br>Белье нательное термостойкое<br>Фуфайка-свитер из термостойких материалов<br>Перчатки трикотажные термостойкие<br>Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации или<br>Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с | 1 на 2 года<br>1 на 2 года<br>1 на 2 года<br>2 комплекта<br>2 комплекта<br>1 на 2 года<br>4 пары<br>1 пара<br>1 пара |
|------|---|--|--|

защитой от вибрации

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года  
Дополнительно:

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием 18 пар

При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:

Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 1

При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:

Комбинезон для защиты от общих до износа  
производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов

Для защиты от атмосферных осадков  
дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  
(термостойкие)

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года  
защитными свойствами на утепляющей прокладке

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара  
подноском для защиты от повышенных температур

на термостойкой маслобензостойкой подошве или

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара  
для защиты от повышенных температур на

термостойкой маслобензостойкой подошве

Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 3 пары».  
с утепляющими вкладышами

#### 11. Пункт 174 изложить в следующей редакции:

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| «174 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:                |             |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами         | 1 на 2 года |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта |
|  | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов                                    | 1 на 2 года |
|  | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или  | 1 пара           |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве       | 1 пара           |
| Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года      |
| Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года      |
| Дополнительно:  |                  |
| Боты или галоши диэлектрические   | дежурные         |
| Перчатки диэлектрические  | дежурные         |
| Перчатки с полимерным покрытием   | 6 пар            |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или   | до износа        |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое   | до износа        |
| Наушники противoshумные или   | до износа        |
| Вкладыши противoshумные   | до износа        |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная         |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:                                   |                  |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1                |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:  |                  |
| Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                       | до износа        |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |                  |
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года      |
| Сапоги резиновые с защитным подноском   | 1 пара на 2 года |
| При выполнении работ в зоне электромагнитного влияния воздушных линий, находящихся в работе под наведенным напряжением: |                  |
| Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний             | 1 на 1,5 года    |
| Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний             | 1 на 1,5 года    |
| При выполнении работ вблизи дорог и при расчистке трасс, валке деревьев:  |                  |
| Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты  | 1                |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |                  |
| Костюм из термостойких материалов с   | 1 на 2 года      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке  |                 |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года     |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара          |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара          |
| Валенки с резиновым низом   | по поясам       |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары          |
| При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                                       |                 |
| Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-1                              | 1 на 1,5 года   |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-3                              | 1 на 1,5 года». |

## 12. Пункты 176 и 177 изложить в следующей редакции:

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| «176 Электромонтер по испытаниям и измерениям; инженер по испытаниям | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:<br>Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |
|  | Белье нательное хлопчатобумажное или  | 2 комплекта |
|  | Белье нательное термостойкое  | 2 комплекта |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов   | 1 на 2 года |
|  | Перчатки трикотажные термостойкие   | 4 пары      |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или                | 1 пара      |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве                     | 1 пара      |
|  | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года |
|  | Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года |
|  | Дополнительно:  |             |
|  | Боты или галоши диэлектрические   | дежурные    |
|  | Перчатки диэлектрические  | дежурные    |
|  | Перчатки с полимерным покрытием   | 18 пар      |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозащитное  | до износа   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Наушники противошумные или  | до износа        |
| Вкладыши противошумные  | до износа        |
| Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты  | 1                |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)  | дежурная         |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |                  |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1                |
| При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                                       |                  |
| Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1                         | 1 на 1,5 года    |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3                         | 1 на 1,5 года    |
| При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:  |                  |
| Комбинезон или костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | до износа        |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |                  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года      |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года      |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара           |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара           |
| При длительном непрерывном пребывании на холоде:  |                  |
| Полушубок   | по поясам        |
| Валенки с резиновым низом   | по поясам        |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 3 пары           |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |                  |
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года      |
| Сапоги резиновые с защитным подноском   | 1 пара на 2 года |

|  |   |   |             |  |
|--|---|---|-------------|--|
| 177  | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; инженер- энергетик службы (группы) релейной защиты, измерений и телемеханики; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:   |             |  |
|  |   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|  |   | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|  |   | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами  | 1 на 2 года |  |
|  |   | Белье нательное хлопчатобумажное или  | 2 комплекта |  |
|  |   | Белье нательное термостойкое  | 2 комплекта |  |
|  |   | Фуфайка-свитер из термостойких материалов   | 1 на 2 года |  |
|  |   | Перчатки трикотажные термостойкие   | 4 пары      |  |
|  |   | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или            | 1 пара      |  |
|  |   | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве                 | 1 пара      |  |
|  |   | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой   | 1 на 2 года |  |
|  |   | Подшлемник под каску термостойкий   | 1 на 2 года |  |
|  |   | Дополнительно:  |             |  |
|  |   | Боты или галоши диэлектрические   | дежурные    |  |
|  |   | Перчатки диэлектрические  | дежурные    |  |
|  |   | Перчатки с полимерным покрытием   | 12 пар      |  |
|  |   | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:   |             |  |
|  |   | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов  | 1           |  |
|  |   | На наружных работах зимой дополнительно:  |             |  |
|  |   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года |  |
|  |   | Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года |  |
|  |   | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |  |
|  |   | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |  |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары  |   |             |  |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:                       |   |   |             |  |
| Плащ термостойкий для защиты от воды                                   | 1 на 3 года   |   |             |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском                                  | 1 пара на 2 года».  |   |             |  |

## 13. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| «181 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  |             |
|   | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами   | 1 на 2 года |
|   | Белье нательное хлопчатобумажное или   | 2 комплекта |
|   | Белье нательное термостойкое   | 2 комплекта |
|   | Фуфайка-свитер из термостойких материалов  | 1 на 2 года |
|   | Перчатки трикотажные термостойкие  | 4 пары      |
|   | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара      |
|   | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара      |
|   | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой  | 1 на 2 года |
|   | Подшлемник под каску термостойкий  | 1 на 2 года |
|   | Дополнительно:   |             |
|   | Боты или галоши диэлектрические  | дежурные    |
|   | Перчатки диэлектрические   | дежурные    |
|   | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар      |
|   | Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа (СИЗОД) противаэрозольное или                                 |             |
|   | Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа (СИЗОД) противогазовое  |             |
|   | Наушники противошумные или   | до износа   |
|   | Вкладыши противошумные   | до износа   |
|   | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)   | дежурная    |
|   | При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:                                  |             |
|   | Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов   | 1           |
|   | При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:   |             |
|   | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                      | до износа   |
|   | Фартук из полимерных материалов  | до износа   |
|   | При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:                            |             |

|   |               |
|---|---------------|
| Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1                         | 1 на 1,5 года |
| Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3                         | 1 на 1,5 года |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:  |               |
| Сапоги резиновые с защитным подноском   | 1 пара        |
| Плащ термостойкий для защиты от воды  | 1 на 3 года   |
| На наружных работах зимой дополнительно:  |               |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке                                      | 1 на 2 года   |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный  | 1 на 2 года   |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или | 1 пара        |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве      | 1 пара        |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами  | 2 пары».      |

#### 14. Дополнить пунктом 182 следующего содержания:

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| «182 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | При выполнении работ по снятию, установке и замене электросчетчиков промышленных и коммунально-бытовых потребителей: |           |
|   | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                   | 1         |
|   | Перчатки с полимерным покрытием  | 6 пар     |
|   | Перчатки диэлектрические   | дежурные  |
|   | Галоши или боты диэлектрические  | дежурные  |
|   | Очки защитные  | до износа |
|   | Плащ для защиты от воды  | до износа |
|   | Ботинки кожаные с защитным подноском или   | 1         |
|   | Сапоги кожаные с защитным подноском  | 1         |
|   | Сапоги резиновые с защитным подноском  | до износа |
|   | На наружных работах зимой дополнительно:   |           |
|   | Куртка на утепляющей прокладке   | по поясам |
|   | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  | по поясам |
|   | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском   | по поясам |
|   | Валенки с резиновым низом  | до износа |
|   | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами   | 3 пары».  |

15. В примечаниях к Типовым нормам:

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты не выдаются работникам следующих должностей:

диспетчер (пункт 111 Норм);

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда (пункт 114 Норм);

инженер по расчетам и режимам; ведущий инженер по расчетам и режимам; инженер-конструктор (пункт 115 Норм);

инженер по техническому надзору (пункт 116 Норм);

инженер электротехнической лаборатории (пункт 118 Норм);

менеджер; контролер измерительных приборов и специального инструмента (пункт 133 Норм).

За исключением случаев привлечения работников указанных должностей к эксплуатации и ремонту электрооборудования.»;

б) изложить пункт 8 в следующей редакции:

«8. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) и обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых, если такая выдача не предусмотрена Нормами.

Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, разрешается заменять:

костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствам со сроком носки 1 на 2 года;

ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве на ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для защиты от повышенных температур, клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год;

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) с аналогичным сроком носки;

ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском на ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год.»;

в) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с Нормами перечень средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающий защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую».