

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВЕТЬЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ
СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ,
С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИННЫХ
ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400X400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр. 146 ... 229)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020 1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖЭТАЖОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ
СЕЙСМИЧНОСТЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ,
С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИННЫХ
ОПАЛУСЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400X400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ТБИЛЭНИИЭП

ЧАСТЬ 2

(Ср 146... 229)

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА *И. Заму* Н.А. ЗИДЕРАВЕЛИ
ГЛАВНЫЙ УЧЕТЧИК *И. Заму* А.Г. ЧЕКОБАВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *И. Заму* Г.Б. ГИРМАНИДЗЕ
ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬ *И. Заму* Н.А. КАВАРАДЗЕ
ИЛИ УЧАСТНИК НАДЗОРА СОСТРОИТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНО С НАДЗОРОМ *И. Заму* Н.А. ЗИДЕРАВЕЛИ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА *И. Заму* С.О. АНДРЕЕВ
ЗАВ. УБ. СЕЙСМО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУК-
ЦИОН *И. Заму* А.В. ЧЕРКАШИН
СТ. НАДЗОР. *И. Заму* С.А. МОХАНОВ

УТВЕРЖДЕН ТИПОТЕХНИЧЕСКИМ

ПРИКАЗ ОТ 25.02.1989 г. № 24

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.1990 г.

ТБИЛЭНИИЭП ПРИКАЗ № 174 ОТ 27.12.1989 г.

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка изделия	Исходная арматура																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
МКБ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	54,05
МКБ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
МКБ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,90	67,26
МКБ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							52,97				70,53	76,63
МКБ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							6,95	60,10			64,41	70,71
МКБ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		106,64	115,44
МКБ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	7,39	9,97								129,30			146,66	152,50
МКБ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		13,91				52,89	59,63
МКБ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
МКБ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
МКБ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97							59,98				75,44	82,21
МКБ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97							13,91	60,10			81,52	88,86
МКБ 33.24-7-С	0,39	8,87		9,26		18,61								18,17	76,06		112,84	122,10
МКБ 33.24-11-С	5,37	0,47		6,31	7,39	9,97								138,4			153,91	160,22
МКБ 33.24-13-С	0,39	8,87		9,26		18,61									175,10		193,71	202,97
МКБ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
МКБ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
МКБ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
МКБ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							32,91				68,48	74,78
МКБ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							6,95	60,10			82,54	88,86
МКБ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,56
МКБ 33.24-11-С	5,37	0,47		5,84	7,39	9,97								129,30			144,81	150,65
МКБ 33.24-1-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
МКБ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
МКБ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41

4.0201-2с/89 2-1

Имя, № докум. Подпись и дата

РАЗРАБ. ЧЕРНОВАТЫХ
ПРОСЧ. БУКВЕНАТЫ
ГИП ЧЕРНОВАТЫ
И КОНТР. ЧЕРНОВАТЫ

4.0201-2с/89 2-1 РС

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ
НА ИЗДЕЛИЕ

Состав: 1 лист 84
ТбилЗНИИЭП

Формат А3

I.020.I-2a/89 2-1 PFC

[illegible]

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
AKB 33.24-4-C	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,9				69,48	
AKB 33.24-5-C	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	
AKB 33.24-7-C	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	
AKB 33.24-II-C	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								179,30			144,81	
AKB 33.24-13-C	0,39	8,41		8,80		18,61									163,00		182,21	
SKB 33.24-I-C	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						39,98	
SKB 33.24-2-C	1,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	
SKB 33.24-3-C	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	
SKB 33.24-4-C	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				64,53	
SKB 33.24-5-C	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	
SKB 33.24-7-C	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	
SKB 33.24-II-C	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	
SKB 33.24-13-C	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	
SKB 33.24-I-CH	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					123,47						38,98	
SKB 33.24-2-CH	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	
SKB 33.24-3-CH	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	
SKB 33.24-4-CH	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				64,53	
SKB 33.24-5-CH	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	
SKB 33.24-7-CH	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	
SKB 33.24-13-CH	0,39	7,94		8,33		18,61									120,20		135,70	
IKC 33.33-I-C	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	
IKC 33.33-3-C	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	
IKC 33.33-4-C	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	
IKC 33.33-6-C	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94								92,16			119,49	
IKC 33.33-7-C	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		118,06	
IKC 33.33-9-C	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	
IKC 33.33-II-C	8,53	0,47		9,00		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	
IKC 33.33-13-C	0,79	12,81		13,60		19,94	16,61								233,30		269,85	
ZKC 33.33-I-C	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			18,17			77,95	

I.020.I-2c/89 2-1

Имя, № докум. / Подпись, и дата / Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Узделя № 1411 з										Итого	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-78*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	Л12х80х10	Итого			
2,93	5,31	6,94	8,79	8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	117,8	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	134,9	
2,93				9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	157,3	
2,93				9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	195,3	
2,53					11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	237,5
5,85	10,62	13,88	8,79	16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	88,8	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	111,4	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	125,5	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	150,3	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	188,4	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	226,5	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	88,8	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	102,1	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	111,4	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	125,5	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	150,3	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	188,4	
5,85		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	226,5			
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	103,9	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	122,1	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	135,0	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	154,5	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	187,3	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	212,1	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	250,6	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	309,1	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	127,8	

I.020.I-2a/89 2-1 PC

Лист
4

Формат А3

I.020.I-2a/89 2-1

Узна № подл. Подпись и дата. Взам инв №

Ведомость расх. д. стали на изделие, кг

Марка элементов	Изделия с маркировкой																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГСТ 5781-82°																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Ф25	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,94								18,17			96,20	176,07
2КС 33.33-4-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94							63,84	18,17			109,11	111,04
2КС 33.33-6-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94								104,40			128,53	138,46
2КС 33.33-7-С	0,79	13,28		14,07		31,46									118,10		159,66	173,63
2КС 33.33-9-С	1,79	13,28		14,07		31,46									23,01	129,90	184,37	193,40
2КС 33.33-11-С	8,53	0,94		9,47	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	232,86
2КС 33.33-13-С	0,79	13,28		14,07		31,46									244,80		276,20	290,30
3КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
3КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,02	96,42
3КС 33.33-4-С	8,53	0,7	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
3КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,95
3КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
3КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
3КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94							6,95	166,10			211,83	220,88
3КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									253,30		264,76	278,36
3КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									232,30		264,76	278,36
4КС 33.33-1-С	8,7	0,47	0,46	9,63	7,39	19,94					32,45			9,09			66,87	78,27
4КС 33.33-3-С	8,7	0,47	0,46	9,63	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
4КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							53,61	9,09			100,03	109,49
4КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	120,89
4КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
4КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
4КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	213,83
4КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		213,26	266,86
4КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,30		213,26	266,86
5КС 33.33-1-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5КС 33.33-3-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,61				90,91	99,93
5КС 33.33-6-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									105,10		136,56	149,70

1.020.1-2с/89 2-1

Лист № 5

1.020.1-2с/89 2-1 РС

Лист

5

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости											
Изделия заготовленные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
I-III					ВСтЗпсб-1						
ГОСТ 5741-82*					ГОСТ 103-8*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Итого	1125.80х10	Итого			
					3,30	1,30	36 70	36,70	40 00	146,1	
					3 30	1,30	36 70	36 70	40 00	159 0	
					3 30	1,30	36,70	36,70	40,00	78 8	
					3 30	1,30	36 70	36 70	40,00	213 6	
					3 30	1,30	36 70	36,70	40,00	238,4	
					3 30	1,30	36,70	36 70	40 00	272,9	
					3 30	1,30	36 70	36,70	40 00	330,3	
2,93		6,94		9,87	3 30	1,30	29 50	29 50	42 67	120,9	
2 93		6 94		9,87	3 30	1,30	29 50	29 50	42,67	139 1	
2,93		6 94		9 87	3 30	1,30	29 50	29 50	42 67	152,2	
2,93		6, 74		9 87	3 30	1,30	29 50	29 50	42 67	171 6	
2,93			8 79	11 72	3 30	1,30	29 50	29 50	44 52	206,2	
2 93			8 79	11 72	3 30	1,30	29 50	29 50	44,52	231 3	
2 93			8 79	11 72	3,30	1,30	29 50	29 50	44,52	265,4	
2,93			8,79	11,72	3,30	1,30	29,50	29 50	44 52	322 9	
2,93			8 79	11 72	3 30	1,30	29 50	29 50	44 52	322,9	
2,93		6,94		9 87	3,30	1,30	31 50	31,50	44 67	122 7	
2,93		6,94		9,87	3 30	1,30	31 50	31 50	44 67	141,2	
2 93		6,94		9,87	3 30	1,30	31,50	31 50	44,67	154,2	
2 93		6 94		9,87	3 30	1,30	31 50	31 50	44 67	173,6	
2,93			8,79	11,72	3 30	1,30	31 50	31 50	46 52	208,2	
2 93			8 79	11,72	3 30	1,30	31 50	31 50	46 52	238 0	
2,93	5,31		8,79	17 03	3 30	1,30	31 50	31 50	51,23	265,7	
2,93			17,57	20 50	3 30	1,30	31 50	31 50	55,30	322 2	
2 93			17 57	20 50	3,30	1,30	31,50	31 50	55 30	322 2	
5,85		13 88		19 73	3,30	1,30	24 26	24 26	47,29	116 0	
5 85		13,88		19 73	3,30	1,30	24 26	24 26	47 29	137 3	
5,85		13 88		19,73	3,30	1,30	24 26	24 26	47 29	147,2	
5,85		13,88		9 73	3 30	1,30	24 26	24 26	47 29	166 7	
5,85			17 57	23,42	3 30	1,30	24 26	24 26	50,98	200 7	

Ведомость расход стали на изделие, кг

1.020.1-2с/89 в 2-1

Лист № 001
Подпись и дата
Взам. инв. №

Марка элемента	Модели арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КС 33.33-9-С	0,79	12,35		13,14		31,40										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-II-С	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	204,90
5КС 33.33-13-С	0,79	12,35		13,14		31,40									210,30		241,76	254,90
5КС 33.33-1-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5К 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,64				90,94	99,93
5КС 33.33-6-Сн	8,73		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-Сн	0,79	12,35		13,14		31,40									105,10		136,56	149,70
5КС 33.33-9-Сн	0,79	12,35		13,14		31,40										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-II-2н	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	204,90
5КС 33.33-13-Сн	0,79	12,35		13,14		31,40									210,30		241,76	254,90
1КС 33.44-I-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,55	1,92					42,81		6,75				65,23	78,79
1КС 33.44-2-С	12,53	0,47	0,46	13,56	11,55		3,77					66,89	6,95				91,16	104,72
1КС 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,55		3,77						70,87				103,19	121,84
1КС 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,55	5,76		4,92					6,95	109,60			137,09	150,74
2КС 33.44-I-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70	1,92					42,81		13,71				70,34	84,37
2КС 33.44-2-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70		3,77					66,89	13,91				96,27	110,30
2КС 33.44-4-С	12,72	0,94	0,46	14,12	11,70		3,77						97,83				113,30	127,42
2КС 33.44-5-С	12,72	0,94	0,46	14,12	11,70	5,76		4,92					13,91	109,60			142,20	156,32
3КС 33.44-I-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
3КС 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70		3,77					66,89	6,95				89,34	102,87
3КС 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70		3,77						90,87				106,34	119,99
3КС 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70	5,76		4,92					6,95	109,60			135,24	148,89
4КС 33.44-I-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
4КС 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70		3,77					66,89	6,95				89,34	102,90
4КС 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70		3,77						90,87				106,34	119,99
4КС 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70	5,76		4,92					6,95	109,60			135,24	148,89
5КС 33.44-I-С	12,63		0,46	13,09	11,70	1,92					42,81						56,43	69,52
5КС 33.44-2-С	12,63		0,46	13,09	11,70		3,77					66,89					82,36	95,45
5КС 33.44-4-С	12,72		0,46	13,18	11,70		3,77						83,92				99,39	112,57

1.020.1-2с/89 2-1 PC

Лист

7

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпсб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-74*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Итого	125х80х10	Итого			
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5	
5,85	5,34		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2	
5,85			26,34	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	115,0	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,3	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	147,2	
5,85				19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	166,7	
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	200,7
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85				17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85				26,34	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	104,4	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	130,3	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	147,4	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	176,5	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	124,4	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	150,3	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	167,4	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	196,5	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	118,0	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	143,9	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	161,0	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	189,9	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	120,0	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	145,9	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	163,0	
2,93	5,34			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	191,9	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	113,6	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	139,5	
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	156,6	

1020 I-20/89 В 2-1

Внесено в проект
Подписано в проект
Дата

I.020.I-2c/89 2-1

Итого по 2000
Подпись и дата
Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие, кг																		
Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I								А-II									
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КБ 33 4 I-CH	12,63		0,46	13,09	11,70	1,92					42,81						56,43	69,5
5КБ 33 44-2-CH	12,63		0,46	13,09	11,70			1,77				66,89					82,36	95,5
5КБ 33 41-4-CH	12,63		0,46	13,18	11,70			1,77					85,92				99,39	112,6
ИКН 33 7-I-C	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			11,38	12,0
ИКН 33 47-3-C	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		7,77				73,21		9,09			109,60	125,2
ИКН 33 47-4-C	14,77	0,47	0,45	15,70	13,55	9,97		7,77					71,84	9,09			128,20	143,9
ИКН 33 47-6-C	14,77	0,47	0,46	15,70	9,86	5,73			4,92					129,00			159,50	175,2
ИКН 33 47-7-C	0,39	23,40		23,79	2,46	7,25				6,23					163,30		197,30	223,0
ИКН 33 47-9-C	0,39	23,40		23,79	2,46	7,25					7,70				11,50	187,50	236,40	260,2
ИКН 33 47-II-C	14,77	0,47		15,24	6,16	21,40			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	306,2
ИКН 33 47-I3-C	0,39	23,40		23,79	2,46	15,73	16,61			6,23					326,6		367,70	394,4
2КН 33 47-I-C	14,67	0,94	0,46	16,07	13,55	11,89					46,85			13,17			90,46	106,5
2КН 33 47-3-C	14,67	0,94	0,46	16,07	13,55	9,97		1,77				73,21		13,17			118,70	134,7
2КН 33 47-4-C	14,77	0,94	0,46	16,17	13,55	9,97		1,77					71,84	13,17			137,30	153,5
2КН 33 47-6-C	14,77	0,94	0,46	16,17	9,86	15,73			4,92					138,1			168,60	184,8
2КН 33 47-7-C	0,39	23,37		24,26	2,46	27,25				6,23					17,18		210,80	235,0
2КН 33 47-9-C	0,39	21,87		22,26	2,46	27,25					7,70				23,01	187,50	248,00	272,2
2КН 33 47-I1-C	14,77	0,94		15,71	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	23,01		298,00	314,0
2КН 33 47-I3-C	0,39	23,87		24,26	2,46	27,25				6,23					338,1		374,10	398,3
3КН 33 47-I-C	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81,98	96,9
3КН 33 47-3-C	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	125,2
3КН 33 47-4-C	14,77	0,47	0,45	15,70	13,55	9,97		3,77					71,84	9,09			128,20	143,9
3КН 33 47-6-C	14,77	0,47	0,46	15,70	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	175,2
3КН 33 47-7-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					163,3		199,30	223,0
3КН 33 47-9-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25					7,70				11,50	187,50	236,40	260,2
3КН 33 47-II-C	14,77	0,47		15,24	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,30	302,0
3КН 33 47-I3-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	386,4
3КН 33 47-I4-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	386,4
4КН 33 47-I-C	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	96,97

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Формат А3

Лист
9

1020 I 2c/89 В 2 I

Изм № 1020 I 2c/89
 Подпис: [подпись]
 Дата: [дата]

155

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматур. класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпоб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-78*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	- Øх90	Итого	1125х80х10	Итого			
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26	44 03	113 16	
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26	44 03	139 5	
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	156,6	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23 60	122,16	
					3 30	3 30	22 30	22,30	23,60	150 8	
					3 30	3 30	22,30	22,30	23,60	169 35	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23,60	180,18	
					3 30	3 30	22,30	22,30	23,60	248 16	
					3,30	3 30	22 30	22,30	23 60	285 18	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23,60	331 22	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23 60	417 00	
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	146,25	
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	174 77	
					3,30	3 30	36 70	36,70	40,00	193,35	
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	224 88	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	275 00	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	312,27	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	354 00	
					3 30	3,30	36 70	36,70	40 00	438 36	
2 92		6 94		7 86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	139 6	
2 92		6 94		7 86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	168,01	
2 92		6 94		7 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	186 6	
2 92		6 94		7 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	217 9	
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	227 51	
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	304 77	
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	346,35	
2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	29 50	29 50	44 51	380,9	
2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	29 50	29 50	44 51	430,9	
2 92		6 94		7 86	3 30	3,30	31 50	31 50	44 66	141 6	

I 020 I-2a/89 2-1 PC

Лист
10

Ведомость расходов стали на изделие, кг

1020 I-20/89 В 2-1

Марка элемента	Разделы арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А I				А III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	18	Φ10	Φ12	Итого	18	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ25	Φ28	Φ32	Φ36	Φ40	Итого	
4KH 33.47-0-C	14,67	0,47	0,46	15,60	15,55	9,97	1,77					73,21		9,09			109,6	
4KH 33.47-1-C	14,77	0,47	0,46	15,70	13,55	9,77	1,77						91,84	9,09			228,2	
4KH 33.47-2-C	14,77	0,47	0,46	15,70	9,85	15,73		4,92						129,00			159,5	
4KH 33.47-3-C	14,39	23,40		23,79	2,46	27,25			6,23						163,30		499,3	
4KH 33.47-4-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				7,70					1,70	1287,50	236,4	
4KH 33.47-II-C	14,77	0,47		15,24	13,55	9,77		4,92						239,90	14,50		279,8	
4KH 33.47-III-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25			6,23						315,10		351,1	
4KH 33.47-IV-C	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25			6,23						315,10		351,1	
5KH 33.47-1-C	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	
5KH 33.47-2-C	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		1,77				73,21					100,5	
5KH 33.47-3-C	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		1,77					91,84				119,1	
5KH 33.47-4-C	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	
5KH 33.47-5-C	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	
5KH 33.47-6-C	0,3	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70						224,9	
5KH 33.47-II-C	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	
5KH 33.47-III-C	14,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	
5KH 33.47-I-CH	14,57		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	
5KH 33.47-3-CH	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		1,77				73,21					100,5	
5KH 33.47-4-CH	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		1,77					91,84				119,1	
5KH 33.47-6-CH	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	
5KH 33.47-7-CH	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	
5KH 33.47-9-CH	14,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70					1287,50	224,9	
5KH 33.47-II-CH	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	
5KH 33.47-III-CH	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	
IKB 33.57-I-C	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			128,30	
IKB 33.57-2-C	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	
IKB 33.57-3-C	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	
IKB 33.57-4-C	16,43	0,94	0,92	18,29	14,73	9,97							116,8	9,09			150,64	
IKB 33.57-5-C	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	

Имя № КС/ДЛ Подпись и дата Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Исходные данные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Цоколя марки						
А-III					ВСтЗпс6-I						
ГОСТ 5737-82*					ГОСТ 703-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х9	10х7	125х80х10	Итого			
2,92	5,34	6,94		9,86	3,30	3,30	34,50	34,50	44,66	170,0	
2,92		3,94		9,86	3,30	3,30	34,50	34,50	44,66	188,6	
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	34,50	34,50	44,66	211,9	
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	34,50	34,50	44,66	269,5	
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	34,50	34,50	44,66	306,7	
2,92			8,79	17,02	3,30	3,30	34,50	34,50	51,82	346,7	
2,92				17,57	20,50	3,30	3,30	34,50	34,50	55,30	430,2
2,92				17,57	20,50	3,30	3,30	34,50	34,50	55,30	430,2
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	434,7
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	462,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	481,7	
5,95		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	513,0	
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	562,1	
5,85	5,34		17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	579,3	
5,85			17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	639,4	
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	642,7	
5,85			13,88	19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	634,7	
5,85			13,88	19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	662,6	
5,85			13,88	19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	681,7	
5,95			13,88	19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	713,0	
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	762,1
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	799,3
5,85				17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	839,4
5,85	5,34		26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	822,7	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	876,6	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	897,7	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	897,7	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	920,0	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	953,7	

I.020.I-2c/89 б 2-1

Взам. в 10
Подпись и дата

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Лист
12

ориг. А3

Ведомость расхода стали на изделия, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5.81-82																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ИКВ 33.57-7-С	0,39	26,54		26,90		33,04								9,09	103,0		235,10	
ИКВ 33.57-11-С	16,43	0,74		17,17	7,39	21,49							6,95	295,9	41,50		343,23	
2КВ 33.57-1-С	16,43	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97				56,03			13,91	18,17			111,01	
2КВ 33.57-2-С	16,43	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97					87,54		13,91	18,17			142,52	
2КВ 33.57-3-С	16,43	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97					87,54		13,91	18,17			142,52	
2КВ 33.57-4-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	
2КВ 33.57-5-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	
2КВ 33.57-7-С	0,39	27,45		27,84		30,13								18,17	204,5		252,80	
2КВ 33.57-11-С	16,43	1,87		18,30	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	
2КВ 33.57-13-С	0,39	27,45		27,84		30,13									20,6		450,73	
3КВ 33.57-1-С	16,43	0,74	0,92	18,17	12,93	9,97				56,03			6,95	9,09			92,97	
3КВ 33.57-2-С	16,43	0,74	0,92	18,17	12,93	9,97					87,54		6,95	9,09			126,43	
3КВ 33.57-3-С	16,43	0,74	0,92	18,17	12,93	9,97					87,54		6,95	9,09			126,48	
3КВ 33.57-4-С	16,43	0,74	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	
3КВ 33.57-5-С	16,43	0,74	0,72	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	
3КВ 33.57-7-С	0,39	27,45		26,90		30,13								9,09	113,0		232,22	
3КВ 33.57-11-С	16,43	0,74		17,17	12,93	9,97							6,95	295,9	41,50		337,25	
4КВ 33.57-1-С	16,43	0,74	0,92	18,17	12,93	9,97				56,03			6,95	9,09			92,97	
4КВ 33.57-2-С	16,43	0,74	0,92	18,17	12,93	9,97					87,54		6,95	9,09			126,53	
4КВ 33.57-3-С	16,43	0,74	0,92	18,29	12,93	9,97					87,54		6,95	9,09			126,53	
4КВ 33.57-4-С	16,43	0,74	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			140,8	
4КВ 33.57-5-С	16,43	0,74	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	
4КВ 33.57-7-С	0,39	26,54		26,90		30,13								9,09	193,0		232,2	
4КВ 33.57-11-С	16,43	0,74		17,17	12,93	9,97								295,9	41,5		330,4	
4КВ 33.57-13-С	0,39	26,54		26,90		30,13									38,6		46,2	
5КВ 33.57-1-С	16,43		0,92	17,23	12,93	9,97				56,03							77,93	
5КВ 33.57-2-С	16,43		0,92	17,23	12,93	9,97					87,54						110,34	
5КВ 33.57-3-С	16,43		0,92	17,23	12,93	9,97					87,54						110,34	
5КВ 33.57-4-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	
5КВ 33.57-5-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	

1020.1-2с/89 в 2-1

Лист № 13

1.020.1-2с/89 2-1 РС

Лист

13

1020 I-2/89 8 2-1

Внесено в проект
Подпись и дата
Зам. м.п.

И. доля заклад ле										Продолжение ведомости	
Арматура класса					Прокат марки					Всего	Общий расход
А-III					ВСтр3пс6 I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 73-76*		ГОСТ 8510-82				
325	328	332	336	Итого	ГОСТ 73-76*	Итого	ГОСТ 8510-82	Итого			
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,2	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	411,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	210,1	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	264,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	297,6	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	310,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	456,2	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	558,6	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	197,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	278,4	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	228,4	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	251,0	
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	264,3	
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	346,3	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	441,6	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	201,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	202,4	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	232	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	255,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	288,4	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	91,18	352,5	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	96,49	444,3	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	101,81	545,0	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	187,5	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	218,9	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	2,89	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	241,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	274,9	

1020 I-2c/89 2-II PC

Лист
14

1.020.1-2с/89 В.2-1

Изм. №, дата, Подпись и дата

Бланк, инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
СКВ 33.57-7-С	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	
СКВ 33.57-11-С	16,43			16,43	12,93	9,97								28,67			309,80	
СКВ 33.57-13-С	0,39	25,58		25,97		30,13									363,4		393,23	
СКВ 33.57-1-С	16,43		0,92	17,23	12,93	9,97					56,05						78,93	
СКВ 3.57-2-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					87,54						110,34	
СКВ 33.57-3-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					87,54						110,34	
СКВ 33.57-4-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	
СКВ 33.57-5-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	
СКВ 33.57-7-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	
СКВ 33.57-11-Сн	16,43			16,43	12,93	9,97								286,9			309,80	
СКВ 33.57-13-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									363,4		393,23	
ЛН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	
ЛН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	
ЛН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	
ЛН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,96	24,28	16,80	15,90			4,96					191,04			228,70	
ЛН 33.69-7-С	0,40	37,04		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,34	
ЛН 33.69-9-С	0,40	37,04		36,52	2,40	39,10					1,68				2,00	2770,40	342,58	
ЛН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	6,00	33,30			4,96				13,92	34,60	23,00		426,78	
ЛН 33.69-13-С	0,10	36,12		36,52	2,40	15,90	33,60			6,24					483,60		541,74	
ЛН 33.69-1-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	
ЛН 33.69-3-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	
ЛН 33.69-4-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76					132,40	36,32			202,98	
ЛН 33.69-6-С	22,40	1,84	0,88	25,12	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	
ЛН 33.69-7-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	
ЛН 33.69-9-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10					7,38				46,00	2770,40	65,58	
ЛН 33.69-11-С	22,40	1,84		24,24	13,40	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		40,78	
ЛН 33.69-13-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					506,60		554,34	
ЛН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	
ЛН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			152,02	
ЛН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	

1.020.1-2с/89 В.2-1 PC

Лист
15

Примечание: ведомости

Итого											Всего	Общий расход	
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													
Итого													

Зачесть расхода стали на фундам. кг

Марка элемента	Категория арм. тур. нр																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I								А-III									
	ГОСТ 5781 82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
ЗКН 33 69-6-С	22,40	0,92	0,38	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	
ЗКН 33 69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	
ЗКН 33 69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	
ЗКН 33 69-II-С	22,40	0,92		23,32	2,40	10,10			4,96				13,92	345,60			417,96	
ЗКН 33 69-I-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	
ЗКН 33 69-I-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					403,60		531,34	
ЗКН 33 69-I-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			148,80	
ЗКН 33 69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02		3,6				105,60		18,16			158,02	
ЗКН 33 69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02		3,6					132,40	18,16			184,82	
ЗКН 33 69-6-С	22,40	0,92	0,88	24,20	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	
ЗКН 33 69-7-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					2,180		289,54	
ЗКН 33 69-9-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10					7,68				23,00	270,40	342,58	
ЗКН 33 69 II-С	22,40	0,92		23,32	2,40	10,10			4,96					403,60			427,38	
ЗКН 33 69-13-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24				450,60			508,40	
ЗКН 33 69-14-С	0,40	36,12		36,52	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	
ЗКН 33 69-I-С	22,40		0,38	23,78	20,40	12,02					67,60						100,02	
ЗКН 33 69-3-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	
ЗКН 33 69-4-С	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	
ЗКН 33 69-7-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10			4,96					172,10			210,06	
ЗКН 33 69-9-С	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	
ЗКН 33 69-II-С	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60		270,40	319,53	
ЗКН 33 69-13-С	0,40	35,20		35,60	20,40	39,10				6,24					437,80		485,54	
ЗКН 33 69-I-СН	22,40		0,88	23,28	20,40	12,02					67,60						100,02	
ЗКН 33 69-3-СН	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6				105,60					139,86	
ЗКН 33 69-4-СН	22,40		0,88	23,28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	
ЗКН 33 69-7-СН	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10			4,96					172,10			210,06	
ЗКН 33 69-9-СН	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	
ЗКН 33 69-II-СН	22,40			22,40	20,40	10,10			4,96					345,60		270,40	319,53	
ЗКН 33 69-13-СН	0,40	35,20		35,60	2,40	39,10				6,24					437,80		485,54	

1020-2с/89 8 2-1

Лист № 17

1.020 I-2с/89 2-1 ЛС

Лист

17

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Объем расход	
Арматура класса					Профит марки							
А-III					ВСт3пс6-I							
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 133 76*		ГОСТ 8510-86					
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10x90	Итого	125x80x10	Итого				
3,84	10,80	14,12		17,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	318,4		
5,84				23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	85,32	415,4		
3,84				11,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	468,4	
3,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	510,6	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2	
5,84				14,12		17,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,18	231,9
5,84						17,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	271,7
5,84						17,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	298,5
5,84						17,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,18	342,3
5,84					17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	49,3
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	472,3	
5,84				17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	531,4	
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0	
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3	
11,68					39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	278,2	
11,68					39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,7	
11,68					39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4	
11,68					35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1
11,68				35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7	
11,68				35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9	
11,68				53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	641,6	
11,68					39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3	
11,68					39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2	
11,68				39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,7		
11,68				39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	328,4		
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	405,1		
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	457,7		
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9		

I.O.O.I-20/89 22-1 P.

Лист
18

102012039 В 1-1

Имя, № инд., Подпись, дата, Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5701-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø4	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КВ 33.69-13-СН	0,40	35,20	0,92	35,60	2,40	39,10			6,24						137,87		485,54	
1КВ 33.77-1-0	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	
1КВ 33.77-2-0	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94		3,71					117,70	6,95	9,09			158,52	
1КВ 33.77-3-0	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94		3,71					117,70	6,95	9,09			138,52	
1КВ 33.77-4-0	23,78	0,94	0,92	25,64	20,94		3,71						154,70	9,09			188,51	
1КВ 33.77-5-0	23,78	0,94	0,92	25,64	17,25	5,76		4,92					6,95	202,00			236,88	
1КВ 33.77-7-0		38,86		38,86	2,46	25,92			6,23					9,09	255,70		302,28	
2КВ 33.77-1-0	23,61	1,87	0,92	26,40	19,07	1,92					75,36		12,91	18,17			128,45	
2КВ 33.77-2-0	23,61	1,87	0,92	26,40	19,07		3,71					117,70	13,91	18,17			172,64	
2КВ 33.77-3-0	23,61	1,87	0,92	26,40	19,07		3,71					117,70	13,91	18,17			172,64	
2КВ 33.77-4-0	23,78	1,87	0,92	26,57	19,07		3,71						161,60	18,17			202,63	
2КВ 33.77-5-0	23,78	1,87	0,92	26,57	15,40	5,76		4,92					13,91	11,10			251,07	
2КВ 33.77-7-0		39,80		39,80	2,46	25,92			6,23					18,17	267,20		320,00	
3КВ 33.77-1-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	
3КВ 33.77-2-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09		3,77					117,70	6,95	9,09			156,40	
3КВ 33.77-3-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09		3,77					117,70	6,95	9,09			156,40	
3КВ 33.77-4-0	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09		3,77						154,70	9,09			186,65	
3КВ 33.77-5-0	23,8	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76		4,92					6,95	202,00			235,03	
3КВ 33.77-7-0		38,8		38,86	2,46	25,92			6,23					9,09	255,70		299,40	
4КВ 33.77-1-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	
4КВ 33.77-2-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09		3,77					117,70	6,95	9,09			156,40	
4КВ 33.77-3-0	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09		3,77					117,70	6,95	9,09			156,40	
4КВ 33.77-4-0	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09		3,77						154,70	9,09			186,65	
4КВ 33.77-5-0	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76		4,92					6,95	202,00			235,03	
4КВ 33.77-7-0		38,86		38,86	2,46	25,92			6,23					9,09			209,40	
5КВ 33.77-1-0	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						97,37	
5КВ 33.77-2-0	23,61		0,92	24,53	19,09		3,77					117,70					140,56	
5КВ 33.77-3-0	23,61		0,92	24,53	19,09		3,77					117,70					140,56	
5КВ 33.77-4-0	23,78		0,92	24,70	19,09		3,77						147,70				170,54	
5КВ 33.77-5-0	23,78		0,92	24,70	17,40	5,76		4,92						192,90			218,98	

1.020.1-20/89 2-1

Имя, № докум. Подпись и дата

1.020.1-20/89 2-1 PC

Лист

19

1.020.1-2с/89 В. 2-1.

№ подл. по исх. дата

Взам. инв. №

Издлия складные										продолжение ведомости	
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход	
А. III					ВУ-3исб-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	~10х90	Итого	1125х80х10	Итого			
			53,64	65,52	6,60	6,60	48,52	40,52	120,44	641,6	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	170,0	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	233,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	235,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	265,1	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	392,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,70	234,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	279,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,70	307,2	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	351,7	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	439,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	121,6	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	296,0	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	344,7	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	87,12	425,4	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	269,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	269,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	300,0	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	348,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	429,6	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	41,52	91,32	212,2	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	286,6	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	315,0	

1.020.1-2с/89 12-1 РВ

Лист

20

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого		
СКБ 33.77-1-СН	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92				73,36						26,37	120,90	
СКБ 33.77-2-СН	23,61		0,92	24,53	19,09			3,71			117,70					140,56	165,09	
СКБ 33.77-3-СН	23,61		0,92	24,53	19,09			3,71			117,70					140,56	165,09	
СКБ 33.77-4-СН	23,79		0,92	24,70	19,09			3,71				147,70				170,55	195,26	
СКБ 33.77-5-СН	23,79		0,92	24,70	15,40	5,76		4,92					172,90			218,98	243,68	
ЛКН 33.89-1-С	27,90	7,92	0,88	29,70	20,40	7,02				80,40			18,24			131,06	160,76	
ЛКН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	3,10		3,76			138,00		13,24			190,50	220,20	
ЛКН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				173,20	18,24			225,70	255,40	
ЛКН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90		4,96					244,34			281,90	311,60	
ЛКН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10			6,24					309,00		356,74	402,06	
ЛКН 33.89-8-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				7,68				23,00	353,200	425,38	470,70	
ЛКН 33.89-11-С	27,90	7,92		28,82	6,00	33,30		4,96				13,92	452,00	24,00		533,18	562,00	
ЛКН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	15,90	35,60		6,24					618,00		676,14	721,46	
ЛКН 33.89-1-С	27,90	1,8	0,38	0,62	20,40	12,02				80,40			36,32			149,14	179,76	
ЛКН 33.89-3-С	27,90	1,34	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76			130,00		36,32			203,58	239,20	
ЛКН 33.89-1-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76				173,20	36,32			243,78	274,40	
ЛКН 33.89-6-С	27,90	1,84	0,88	30,62	16,30	15,90		4,96					262,32			299,98	330,60	
ЛКН 33.89-7-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10			6,24					332,00		379,74	425,93	
ЛКН 33.89-9-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				7,68				46,00	353,200	418,38	494,62	
ЛКН 33.89-11-С	27,90	1,84		29,74	20,40	10,10		4,96				13,92	452,00	46,00		517,38	577,12	
ЛКН 33.89-13-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10			6,24					644,00		688,74	734,98	
ЛКН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02				30,40			18,16			130,98	160,68	
ЛКН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76			138,00		18,16			190,42	220,12	
ЛКН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				173,20	18,16			225,62	255,32	
ЛКН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90		4,96					244,16			281,82	311,52	
ЛКН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10			6,24					309,00		356,74	402,06	
ЛКН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				7,68				23,00	353,200	425,38	470,70	
ЛКН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10		4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	553,20	
ЛКН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10			6,24					618,00		665,74	711,06	
ЛКН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10			6,24					618,00		665,74	711,06	

I.020.I-20/89 2-1 PC

Лист

21

I.020.I-20/89 2-1

Лист № 0000, Подпись и дата

16201-2c/85 B 21

Продолжение ведомости											
Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-78*		ГОСТ 8510-96				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Уголок	1725х80х10	Итого			
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	212,2	
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	256,4	
11 0	10 62	13 88		36 20	6 60	660	48 5	48,52	91 32	256,4	
11 70	10 62	13,88		36 20	6 60	660	48 52	48 52	91 32	266 6	
11,70	10 62	13,88		36,00	6 60	60	48 52	48 52	91 32	335 0	
					6,60	660	44 60	44 60	51 20	212 0	
					6,60	660	44 60	44 60	51 20	271,4	
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	706 6	
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	362 8	
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	453 3	
					6 60	60	44 60	44 60	51 20	521 9	
					6 60	660	44 60	44 60	51 20	613 2	
					6 60	660	44,60	44 60	51 20	772 7	
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	859 6	
					6 60	660	73,40	73 40	80 00	319 2	
					6,60	660	73,40	73,40	80 00	354 4	
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	410 6	
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	506 0	
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	571 6	
					6,60	660	73,40	73 40	80 00	657 1	
					6 60	660	73 40	73 40	80 00	815,0	
5 84		14,12		19 96	6 60	660	59 00	59 00	85 56	246 4	
5 84		14,12		19,96	6 60	660	59 00	59 00	85 56	305,7	
5 84		14 12		19,96	6 60	660	59 00	59 00	85,56	340 0	
5 84		14 12		19 96	6 60	60	59 00	59 00	85 56	397 1	
5 84			17 88	23,72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	491 4	
5,84			17 88	23 72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	560 0	
5 84			17,88	23 72	6 60	60	59 00	59 00	89 32	642 5	
5,84			17,88	23 72	6 60	660	59,00	59 00	89 32	800 4	
5,04			17 88	23 72	6 60	660	59 00	59 00	89 32	800 4	

1020.I-2c/89 В 2-1

Итого по строкам

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	того	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
4KH 33.89-1-C	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02				80,40			18,16				130,98	160,68
4KH 33.89-3-C	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76			138,00		18,16				190,42	220,42
4KH 33.89-4-C	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				173,20	18,16				225,60	255,30
4KH 33.89-6-C	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96				244,16				28,82	311,50
4KH 33.89-7-C	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24				309,00			356,74	402,06
4KH 33.89-9-C	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				7,68				25,00	353,20		425,38	470,70
4KH 33.89-II-C	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96				452,00	23,00			510,46	539,28
4KH 33.89-13-C	0,0	44,00		45,32	2,40	39,10				6,24				595,00			642,74	688,06
4KH 33.89-14-C	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24				595,00			642,74	688,06
5KH 33.89 I-C	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02				80,40							128,2	141,60
5KH 33.89-3-C	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76			138,00						172,30	201,04
5KH 33.89-4-C	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				173,20					207,46	236,24
5KH 33.89-6-C	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96				226,00				263,56	292,44
5KH 33.89-7-C	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24				236,00			333,74	378,14
5KH 33.89-9-C	0,0	44,00		44,40	2,40	39,10				7,68					353,20		402,38	446,78
5KH 33.89-II-C	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96				452,00				487,46	515,36
5KH 33.89-13-C	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24				572,00			619,74	664,14
5KH 33.89-I-CH	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02				80,40							112,82	141,60
5KH 33.89-3-CH	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76			138,00						172,30	201,04
5KH 33.89-4-CH	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				173,20					207,13	236,24
5KH 33.89-6-CH	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96				226,00				263,56	292,44
5KH 33.89-7-CH	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24				236,00			333,74	378,14
5KH 33.89-9-CH	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				7,68					353,20		402,38	446,78
5KH 33.89-II-CH	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96				452,00				487,46	515,36
5KH 33.89-13-CH	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24				572,00			619,74	664,14
IKB 33.90-I-C	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97				83,58		5,95	18,17				145,84	175,91
IKB 33.90-2-C	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97					138,40	6,95	18,17				195,56	225,73
IKB 33.90-3-C	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97					138,40	6,95	18,17				195,56	225,73
IKB 33.90-4-C	27,49	1,40	1,38	30,27	22,17	9,97						130,60	18,17				230,91	261,18

1.020.I-2c/89 2-1 PC

Продолжение ведомости

Измение таблицы										Всего	Остаток ухода
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Итого	1125х80х10	Итого			
5,84	10,80	14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	250,2	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	309,6	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	344,6	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	401,0	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	92,24	445,3	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	92,24	563,9	
5,84			7,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	643,3	
5,84			35,76	41,10	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	799,2	
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	114,10	772,2	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	73,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	331,7	
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5	
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	489,1	
11,68	10,80		33,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3	
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7	
11,68			28,24	39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	736,6	
11,68			28,24	39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1	
11,68			28,24	39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	341,3	
11,68			28,24	39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5	
11,68				35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	480,7
11,68				35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3
11,68				35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7
11,68				53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	784,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	252,7	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	330,0	

I. 20. I-20/89 2-1 PC

Лист

24

10201-20/89 В 2-1

Лист № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82 *																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
ЛКВ 33.90-5-0	27,49	1,40	1,38	30,27	22,17	9,07							3,95	244,90			284,00	
ЛКВ 33.90-7-0	0,39	44,62		45,01		44,53								9,09	310,00		365,60	
ЛКВ 33.90-II-0	27,49	1,40		28,89	7,39	5,04							13,91	462,60	23,04		539,90	
ЗКВ 33.90-I-0	27,29	2,71	1,38	31,48	20,33	9,77				88,58			13,91	36,34			169,40	
ЗКВ 33.90-2-0	27,29	2,81	1,38	31,48	20,33	9,77					138,40		13,91	36,34			218,90	
ЗКВ 33.90-3-0	27,29	2,81	1,38	31,48	20,33	9,77					138,40		13,91	36,34			218,90	
ЗКВ 33.90-4-0	2,49	2,81	1,38	3,68	20,33	9,77							137,50	36,34			254,20	
ЗКВ 33.90-5-0	27,49	2,81	1,38	31,68	20,33	9,77							13,91	263,10			307,30	
ЗКВ 33.90-7-1	0,39	46,02		46,41		4,65								15,17	333,00		392,80	
ЗКВ 33.90-II-0	27,49	2,91		30,30	20,33	9,77							13,91	471,70	46,02		572,20	
ЗКВ 33.90-I-0	0,39	46,02		46,41		41,65									666,00		707,70	
ЗКВ 33.90-I-0	27,29	1,40	1,38	30,77	20,33	9,77				88,58			6,95	18,17			144,00	
ЗКВ 33.90-2-0	27,29	1,40	1,38	30,07	20,33	9,77					138,40		6,95	18,17			193,80	
ЗКВ 33.90-3-0	27,29	1,40	1,38	30,07	20,33	9,77					138,40		6,95	18,17			193,80	
ЗКВ 33.90-4-0	27,49	1,40	1,38	30,27	20,33	9,77							180,60	18,17			229,00	
ЗКВ 33.90-5-0	27,49	1,40	1,38	30,27	20,33	9,77							6,95	244,90			282,20	
ЗКВ 33.90-7-0	0,39	44,62		45,01		41,65								9,09	310,00		360,70	
ЗКВ 33.90-II-0	27,49	1,40		28,89	20,33	9,77							13,91	462,60	23,04		529,80	
ЗКВ 33.90-I-0	27,29	1,40	1,38	30,07	20,33	9,77				88,58			6,95	18,17			144,00	
ЗКВ 33.90-2-0	27,29	1,40	1,38	30,07	20,33	9,77					138,40		6,95	18,17			193,80	
ЗКВ 33.90-3-0	27,2	1,40	1,38	30,07	20,33	9,77					138,40		6,95	18,17			193,80	
ЗКВ 33.90-4-0	27,49	1,40	1,38	30,27	20,33	9,77							180,60	18,17			229,00	
ЗКВ 33.90-5-0	27,49	1,40	1,38	30,27	20,33	9,77							6,95	244,90			282,20	
ЗКВ 33.90-7-0	0,39	44,62		45,01		41,65								9,09	310,00		360,70	
ЗКВ 33.90-II-0	27,49	1,40		28,89	20,33	9,77								462,60	23,04		515,90	
ЗКВ 33.90-I3-0	0,39	44,62		45,01		41,65									608,50		650,20	
ЗКВ 33.90-I-0	27,29		1,38	28,67	20,33	9,77				88,58							118,90	
ЗКВ 33.90-2-0	27,29		1,38	28,67	20,33	9,77					138,40						168,70	
ЗКВ 33.90-3-0	27,29		1,38	28,67	20,33	9,77					138,40						168,70	

I.020.I-3c/89 2-1

Имя, № подл., Подпись, дата, Взам. ин. №

I.020.I-3c/89 2-1 PC

Лист

21

Формат А3

1 020 1-2с/89 8 4-1

Вид № подл. Подпись и дата

191

Продолжение ведомости											
I очередь закладные										Всего	Общая расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпб-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х50	Итого	Л125х80х10	Итого			
					9,90	9,90	66 90	66,90	76 80	391,1	
					9,90	9,90	66 90	66 90	76 80	485,4	
					9,90	9,90	66 90	66,90	76 80	645,6	
					9,90	9,90	110,10	110 10	120 00	320,6	
					9,90	9,90	110 10	110,10	120,00	370 4	
					9,90	9,90	110 10	110 10	120,00	370 4	
					9,90	9,90	110 10	110 10	120 00	400 9	
					9,90	9,90	110 10	110 10	120 00	459,0	
					9,90	9,90	110,10	110 10	120,00	559,3	
					9,90	9,90	110,10	110 10	120,00	712 2	
					9,90	9,90	110 10	110 10	120 00	871 1	
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9,90	88,50	88 50	126 37	370,5	
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9,90	88,50	88 50	126,37	350 3	
8,78	5 31	13,88		27 97	9,90	9,90	88,50	88,50	125 37	350,3	
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9,90	88,50	88 50	126,37	385,7	
8,78	5 31	13 88		27 97	9,90	9,90	88 50	88 50	126 37	438 9	
8,78		6,94	17 57	23 29	9,90	9,90	88 50	88 50	131,69	537,5	
8,78		6,94	17,57	32 29	9,90	9,90	88 50	88 50	131,69	690,4	
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9,90	94,50	94 50	132,37	306,5	
8,78	5 31	13 88		27 97	9,90	9,90	94 50	94 50	132,37	326,3	
8,78	5 31	13,88		27 97	9,90	9,90	94 50	94 50	132,37	356,3	
8,78	5,31	13 88		27 97	9,90	9,90	94 50	94 50	132,37	391 7	
8,78	5,31	13 73		27 97	9,90	9,90	94 50	94 50	132 37	444,9	
8,78		6,94	17,57	33 29	9,90	9,90	94,50	94,50	137,69	543 5	
8,78	10,62	6,94	17,57	43 91	9,90	9,90	94 50	94 50	148,3	693 1	
1,78			33 91	52,72	9,90	9,90	94 50	94 50	157 12	852,3	
17,53	10,62	27,20		55 94	9,90	9,90	72 78	72 78	138 62	286 2	
17,55	10 62	27,26		55,94	9,90	9,90	72 78	72 78	138 62	336 0	
17,55	10,62	27 26		55 94	9,90	9,90	72 78	72 78	138,62	356,0	

1.020.1-2с/89 2-1 (PC

Лист
22

Вед.мость расхода стали на изделия, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I								А-III									
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5KB 33 90-4-C	27,49		1,38	28,8	20,33	9,97							173,60				203,90	
5KB 33 90-5-C	27,49		1,38	28,8	20,33	9,97								26,70			257,00	
5KB 33 90-7-C	0,39	43,22		43,61		41,65									237,0		323,60	
5KB 33.90-II C	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	
5KB 33.90-I3-C	0,39	43,22		43,61		41,65									574,0		615,60	
5KB 33.90-I-CH	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97				83,88							148,90	
5KB 33.90-2-CH	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97					138,40						168,70	
5KB 33.90-3-CH	27,29		1,38	28,67	20,33	9,97					138,40						168,70	
5KB 33.90-4-CH	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97							173,60				203,90	
5KB 33.90-5-CH	27,49		1,38	28,87	20,33	9,97								226,70			257,00	
5KB 33.90-7-CH	0,39	43,22		43,61		41,65									287,0		328,60	
5KB 33 90-11-CH	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	
5KB 33.90-I3-CH	0,39	43,22		43,61		41,65									574,0		615,60	
7KC 33 99-I-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94				91,55				27,26			166,92	
7KC 33.99-3-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					152,4			27,26			221,77	
7KC 33.99-4-C	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94							191,2	27,26			260,87	
7KC 33 99-5-C	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,26			319,11	
7KC 33 99-6-C	30,65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,26			319,11	
7KC 33 99-7-C	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	
7KC 33.99-9-C	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	3910,4	470,42	
7KC 33 99-11-C	30,65	1,40		32,05		54,50							20,86	499,5	34,52		609,39	
7KC 33.99-I3-C	0,79	49,03		49,82		54,50	49,82								704,20		770,96	
7KC 33 99-I4-C	0,79	49,03		49,82		54,50	49,82								704,20		770,96	
2KC 33 99-I-C	30,43	2,81	1,38	34,62	22,17	19,94				91,55				54,54			194,17	
2KC 33.99-3-C	30,43	2,81	1,38	34,62	22,17	19,94					152,4			54,54			290,07	
2KC 33 99-4-C	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94							191,2	54,54			287,97	
2KC 33.99-5-C	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94								304,2			316,41	
2KC 33.99-6-C	30,65	2,81	1,38	34,84	22,17	19,94								304,2			316,41	
2KC 33.99-7-C	0,79	50,43		51,22		54,50									385,1		439,87	
2KC 33.99-9-C	0,79	50,43		51,22		54,50									69,03	3910,4	514,00	

I.020.I-20/8.9 2-1 PC

Лист

27

Формат А3

I.020.I-20/8.9 2-1

Виды и размеры элементов

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Остаток рас.оп.
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10376*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	Л125x80x10	Итого			
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	371,4	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	424,5	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2	
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,54	826,1	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	281,2	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	536,0	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	536,0	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	371,4	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	158,62	424,5	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2	
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,54	826,1	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	276,9	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	331,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	370,4	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	531,7	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	606,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	719,5	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	343,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	405,7	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	412,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	501,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	610,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	685,2	

10201-20/89 В 7-1

Имя № подл. Подпись и дата

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка с элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2AC 33.99-II-C	30,65	2,81		33,46	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		634,50	667,96
2AC 33.99-III-C	0,79	50,43		51,22		54,50								735,7			790,20	841,42
2AC 33.99-IV-C	0,79	50,43		51,22		54,50								27,26	735,7		790,20	841,42
3AC 33.99-I-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94				97,55				27,26			156,70	200,11
3AC 33.99-2-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					152,40			27,26			221,30	255,01
3AC 33.99-3-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94						191,2		27,26			260,60	294,03
3AC 33.99-4-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
3AC 33.99-5-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
3AC 33.99-6-C	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
3AC 33.99-7-C	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
3AC 33.99-II-C	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94						20,86	499,50	54,52			597,00	629,05
3AC 33.99-I-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94				97,55				27,26			166,92	200,13
4AC 33.99-2-C	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					152,4			27,26			221,30	255,01
4AC 33.99-3-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94						191,2		27,26			260,60	294,03
4AC 33.99-4-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
4AC 33.99-5-C	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								27,70			319,10	352,53
4AC 33.99-6-C	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
4AC 33.99-7-C	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
4AC 33.99-I-C	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94							499,5	34,52			576,13	608,26
4AC 33.99-II-C	0,79	49,03		49,82		54,50								666,70			721,20	771,02
4AC 33.99-III-C	0,79	49,03		49,82		54,50								666,70			721,20	771,02
5AC 33.99-I-C	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94				97,55							139,66	171,47
5AC 33.99-2-C	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					152,4						194,51	226,32
5AC 33.99-3-C	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94						191,2					233,51	265,34
5AC 33.99-4-C	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5AC 33.99-5-C	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5AC 33.99-6-C	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5AC 33.99-7-C	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	493,42
5AC 33.99-II-C	30,43			30,65	22,17	19,94								499,5			611,61	672,27
5AC 33.99-III-C	0,79	47,63		48,42		54,50									632,20		686,70	735,11

I.020.I-2c/89 б 2-4

Имя, №, дата, Подпись, дата, Место, инициалы

I.020.I-2c/89 "1" PC

Лист

29

1.020.1-2c/89 21-1 IC

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элементов	Исходные материалы																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КС 33.99-14-~	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	
5КС 33.99-1-Сн	30,43		1,38	31,81	21,17	19,94					91,55						132,66	
5КС 33.99-3-~н	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	
5КС 33.99-4-~н	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							194,2				233,31	
5КС 33.99-5-Сн	3,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	
5КС 33.99-6-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	
5КС 33.99-7-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,6	
5КС 33.99-9-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	
5КС 33.99-11-Сн	30,65			50,65	22,17	19,94								499,5			541,61	
5КС 33.99-13-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	
5КС 33.99-14-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	
1КС 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,3	
1КС 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33		3,7					168,6	6,95	18,17			225,8	
1КС 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33		3,7					168,6	6,95	18,17			225,8	
1КС 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	28,33		3,7						21,5	18,17			268,8	
1КС 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	24,64	5,76			4,95				6,75	294,4			336,7	
1КС 33.110-7-С		56,47		56,47	2,46	40,32				6,23				9,07	472,6		430,8	
1КС 33.110-11-С	34,84	1,40		36,24	13,55	23,04			4,97				13,91	361,6	23,04		640,0	
2КС 33.110-1-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49	1,92					107,9		3,91	36,34			186,6	
2КС 33.110-2-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49		3,7					68,6	13,91	36,34			249,1	
2КС 33.110-3-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49		3,7					168,6	13,91	36,34			249,1	
2КС 33.110-4-С	34,84	2,81	1,38	39,03	26,49		3,7						225,4	36,34			292,0	
2КС 33.110-5-С	34,84	2,81	1,38	39,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,0	
2КС 33.110-7-С		58,37		58,37	2,46	37,4				6,23				8,17	395,7		460,0	
2КС 33.110-11-С	34,84	2,81		37,65	28,19				4,92				13,91	570,7	46,02		66,0	
3КС 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,15	18,17			164,4	
3КС 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49		3,7					168,6	6,95	18,17			224,0	
3КС 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49		3,7					168,6	6,95	18,17			224,0	
3КС 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	2,49		3,7						218,5	18,17			266,9	

I.020.1-2c/89 2-1

Лист № подл. Подпись и дата

Лист № подл.

I.020.1-2c/89 2-1 PC

Лист
31

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпоб-1						
ГОСТ 5781-32*					ГОСТ D3-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-0х90	Итого	Л125х80х10	Итого			
17,55	15,93	41,64	79,09	76,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4	
17,55				59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	313,3	
17,55				59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2	
17,55				59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2	
17,55				59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8	
17,55				59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	463,8	
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	512,0
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55				52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	741,2
17,55				79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55		79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4		
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	277,5
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	383,2
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	451,1
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	564,8
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	753,1
						9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	345,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	451,1	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	519,0	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	638,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	819,5	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	325,2	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	430,9	

1.020.1-2с/89 В.2-1

Дата № докум. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 2-1 PC

Лист

32

1.020.1-2с/89 В 2-1

И. № г. а. П. № с. а. В. № с. а. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Литра элемента	Изделия арм. г/у/ж																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
ЗКС 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	29,4			334,8	372,5
ЗКС 33.110-7-С		56,97		56,97	2,4	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
ЗКС 33.110-II-С	4,84	1,40		36,24	26,49				4,92				13,91	561,1	23,01		629,9	666,2
ЗКС 33.110-I-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			151,4	192,8
ЗКС 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			1,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
ЗКС 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			1,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
ЗКС 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	26,49			1,77					218,5	18,17			266,9	304,5
ЗКС 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	29,4			334,8	372,5
ЗКС 33.110-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
ЗКС 33.110-II-С	4,84	1,40		36,24	26,49				4,92					561,6	23,01		616,0	652,2
ЗКС 33.110-I-С	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
ЗКС 33.110-2-С	34,59		1,38	35,97	26,49			377				168,6					198,9	234,8
ЗКС 33.110-3-С	34,59		1,38	35,97	26,49			377				168,6					198,9	234,8
ЗКС 33.110-4-С	34,84		1,38	36,22	26,49			377					214,5				241,8	278,0
ЗКС 33.110-5-С	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
ЗКС 33.110-7-С		55,56		15,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
ЗКС 33.110-II-С	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
ЗКС 33.110-I-С	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
ЗКС 33.110-2-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			377				58,6					198,9	234,8
ЗКС 33.110-3-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			377				168,6					198,9	234,8
ЗКС 33.110-4-Сн	34,84		1,38	36,22	26,49			377					214,5				241,8	278,0
ЗКС 33.110-5-Сн	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
ЗКС 33.110-7-Сн		55,56		15,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
ЗКС 33.110-II-Сн	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
ЗКС 33.119-I-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,76
ЗКС 33.119-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6				182,30		27,24			251,50	292,00
ЗКС 33.119-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6					229,20	27,24			297,90	337,40
ЗКС 33.119-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	15,90			4,96					326,44			374,30	411,70
ЗКС 33.119-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,10				6,24					413,30		412,64	534,26

Продолжение ведомости

Изделия заказные										Всего	Остаток расход
Арматура класса					Прокат машин						
А-П					ВСт3пс6-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-85				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Итого	125х80х10	Итого			
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	498,9	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	616,5	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	134,69	797,9	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	331,3	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	437,0	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	505,0	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	622,5	
8,78	10,62	6,94	17,57	43,92	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	300,5	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	301,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,2	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	488,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	611,1	

I.020.I-2c/89 B.2-1

Лист № 1
Получен в дата 03.04.89

Ведомост. расхода стали на изделие, кг

Марка г цемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5701-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
ИП 33.ИІ9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				7,68				34,50	68,0	543,23	624,90	
ИПН 33.ИІ9-ІІ-С	37,80	1,38		39,18	6,00	44,90		4,96				20,98	598,4	34,50		709,64	748,82	
ИПН 33.ИІ9-І3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	45,90	50,40		6,14					326,60		904,54	963,16	
2ИПН 33.ИІ9-І-С	17,80	2,76	1,32	41,88	27,60	12,02				116,80			54,48			210,90	252,78	
2ИПН 33.ИІ9-4-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76			182,80		54,48			278,74	320,62	
2ИПН 33.ИІ9-4-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76				229,20	54,48			325,14	367,02	
2ИПН 33.ИІ9-6-С	37,80	2,76	1,32	41,88	24,00	15,90		4,96					353,68			378,54	440,42	
2ИПН 33.ИІ9-7-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70			6,24					447,8		507,14	570,14	
2ИПН 33.ИІ9-9-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				7,68				69,0	168,0	597,78	660,78	
2ИПН 33.ИІ9-ІІ-С	37,80	2,76		40,56	27,60	10,10		4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	771,50	
2ИПН 33.ИІ9-І3-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70			6,24					861,1		920,44	983,44	
3ИПН 33.ИІ9-І-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02				116,80			27,24			183,66	224,16	
3ИПН 33.ИІ9-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76			182,80		27,24			251,50	292,00	
3ИПН 33.ИІ9-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76				229,20	27,24			297,90	338,40	
3ИПН 33.ИІ9-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			1,96				326,44			371,30	411,80	
3ИПН 33.ИІ9-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24				413,30		472,4	534,26	
3ИПН 33.ИІ9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68			34,50	168,0	563,28	624,90	
3ИПН 33.ИІ9-ІІ-С	37,80	1,38		39,18	27,60	10,10		4,96				20,98	598,4	34,50		696,44	735,62	
3ИПН 33.ИІ9-І3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24				326,60		885,94	947,56	
3ИПН 33.ИІ9-І4-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24				326,60		885,94	947,56	
4ИПН 33.ИІ9-І-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	11,89					116,9		27,26			184,40	224,9	
4ИПН 33.ИІ9-3-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26		252,00	292,5	
4ИПН 33.ИІ9-4-С	38,00	1,40	1,32	40,78	27,33	9,97							229,1	27,26		298,50	339,2	
4ИПН 33.ИІ9-6-С	38,00	1,40	1,32	40,78	24,64	15,73			4,92					326,5		371,80	412,6	
4ИПН 33.ИІ9-7-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,24					413,2	472,20	534,0	
4ИПН 33.ИІ9-9-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29					7,70			34,52	467,8	562,30	624,6	
4ИПН 33.ИІ9-ІІ-С	38,00	1,40		39,4	28,33	9,97		4,92					598,5	34,52		676,20	715,6	
4ИПН 33.ИІ9-І3-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23				792,0		151,00	912,7	
4ИПН 33.ИІ9-І4-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23				792,0		851,00	912,7	

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Лист

35

Продолжение ведомости

Изделия складные											Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки							
А-III					ВСтЗпс6-I							
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86					
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	125х80х10	Итого				
					7,90	7,90	66,90	66,90	76,80	701,7		
					7,90	7,90	66,90	66,90	76,80	825,6		
					7,90	7,90	66,90	66,90	76,80	1040,0		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	372,8		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	440,6		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	487,0		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	560,4		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	670,1		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	780,8		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	891,5		
					7,90	7,90	110,10	110,10	120,00	1003,4		
8,76		21,18		29,94	7,90	7,90	88,50	88,50	128,34	352,5		
8,76		21,18		29,94	7,90	7,90	88,50	88,50	128,34	420,3		
8,76		21,18		29,94	7,90	7,90	88,50	88,50	128,34	466,7		
8,76		21,18		29,94	7,90	7,90	88,50	88,50	128,34	540,1		
8,76		26,82		35,58	7,90	7,90	88,50	88,50	133,98	668,2		
8,76		26,82		35,58	7,90	7,90	88,50	88,50	133,98	758,9		
8,76		26,82		35,58	7,90	7,90	88,50	88,50	133,98	869,6		
8,76		26,82		35,58	7,90	7,90	88,50	88,50	133,98	1081,5		
8,76		26,82		35,58	7,90	7,90	88,50	88,50	133,98	1081,5		
8,78		20,82		29,60	7,90	7,90	94,50	94,50	134,00	358,9		
8,78		20,82		29,60	7,90	7,90	94,50	94,50	134,00	426,5		
8,78		20,82		29,60	7,90	7,90	94,50	94,50	134,00	473,2		
8,78		20,82		29,60	7,90	7,90	94,50	94,50	134,00	546,6		
8,78			26,36	35,14	7,90	7,90	94,50	94,50	139,54	673,5		
8,78			26,36	35,14	7,90	7,90	94,50	94,50	139,54	764,1		
8,78	15,93		26,36	51,07	7,90	7,90	94,50	94,50	155,48	871,1		
8,78			52,73	61,51	7,90	7,90	94,50	94,50	165,11	1078,6		
8,78			52,73	61,51	7,90	7,90	94,50	94,50	165,90	1078,6		

1.020.1-2с/89 В 2-1

Итого № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 2-1 PC

Лист 36

Ведомость расхода стали на изделия, кг

1.020.I-20/89 В. 2-1

Имя № докум. Подпись и дата

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø35	Ø40	Итого		
СКН 33.II9-1-С	37,72		1,38	39,10	28,33	4,89				116,9						157,1	196,20	
СКН 33.II9-3-С	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97	3,77									224,7	263,80	
СКН 33.II9-4-С	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97	3,77					229,1				271,2	310,60	
СКН 33.II9-6-С	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73		4,92					299,2			344,5	383,90	
СКН 33.II9-7-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29			6,23					378,7		437,7	498,10	
СКН 33.II9-9-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				7,70					467,8	528,3	588,60	
СКН 33.II9-11-С	38,00			38,00	13,33	9,97		4,92					598,5			641,7	679,70	
СКН 33.II9-13-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29			6,23					757,4		816,4	876,80	
СКН 33.II9-1-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97				116,9						157,1	196,20	
СКН 33.II9-3-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97	3,77				182,6					224,7	263,80	
СКН 33.II9-4-Сн	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97	3,77					229,1				271,2	310,60	
СКН 33.II9-6-Сн	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73		4,92					299,2			344,5	383,90	
СКН 33.II9-7-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29			6,23					378,7		437,7	498,10	
СКН 33.II9-9-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				7,70					467,8	528,3	588,60	
СКН 33.II9-11-Сн	38,00			38,00	28,33	9,97		4,92					598,5			641,7	679,70	
СКН 33.II9-13-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29			6,23					757,4		816,4	876,80	
СКН 33.I28-1-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02				125,60			27,24			192,46	235,65	
СКН 33.I28-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76			196,80		27,24			266,70	309,90	
СКН 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76				246,80	27,24			315,50	358,70	
СКН 33.I28-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,09	15,90			4,97				349,24			394,10	437,30	
СКН 33.I28-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24				442,50		501,84	567,86	
СКН 33.I28-9-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68			34,50	504,00	599,28	665,30	
СКН 33.I28-11-С	40,50	1,38		41,88	6,60	44,90			4,96			20,88	644,00	34,50		755,24	797,12	
СКН 33.I28-13-С	0,40	65,62		66,02	2,40	15,90	57,40			6,24				885,00		959,94	1025,96	
СКН 33.I28-1-Сн	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	12,02				125,60			54,48			297,74	364,28	
СКН 33.I28-3-Сн	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76			196,80		54,48			292,44	337,32	
СКН 33.I28-4-Сн	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10						215,60	54,48			342,76	387,32	
СКН 33.I28-6-Сн	40,50	2,76	1,32	44,58	24,09	15,90			4,96				376,48			421,34	465,92	
СКН 33.I28-7-Сн	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70				6,24				477,00		536,34	603,74	
СКН 33.I 3-9-Сн	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70					7,68			69,00	504,0	633,78	704,18	

1.020.I-20/89 2-1 PC

Лист
37

Продолжение ведомости

Изделия чакладные										Всего	Общий расход
Ар-атура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтСпб-І						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	1125х80х10	Итого			
17,55	15,93	41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1	
17,55		41,64		59,9	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8	
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,1
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55				52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55				79,07	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
17,55			41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1
17,55			41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7
17,55	15,93	41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8	
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,1
17,55				52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55				52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55				79,07	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	312,5
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	386,7
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	435,5
						9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	514,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	644,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	742,1	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	873,9	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1112,7	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	384,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	57,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	507,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	585,9	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	723,7	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	821,2	

1.020.I-20/89 В 2-1

Имя (по подг.)

Подпись и дата

Изм. или №

1.020.I-20/89 2-1 PC

Лист
38

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элементов	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	ГОСТ 5781-82*																	
	А-Т	А-III																
	№8	Φ10	Φ12	Итого	№8	Φ10	Φ12	№4	Φ16	Φ18	Φ20	Φ25	Φ28	Φ32	Φ36	Φ40	Итого	
2KH 33.I28-II-C	40,50	2,70		43,20	27,60	10,10			4,76				20,88	644,0	89,0		776,54	
2KH 33.I28-I3-C	0,41	67,00		67,41	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	
3KH 33.I28-I4-C	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,48	
3KH 33.I28-3-C	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,78				196,3		27,24			205,50	
3KH 33.I28-4-C	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,6					246,8	27,24			315,50	
3KH 33.I28-5-C	40,50	1,38	1,32	43,20	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	
3KH 33.I28-7-C	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	
3KH 33.I28-9-C	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	
3KH 33.I28-II-C	40,50	1,38		41,88	27,60	10,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	
3KH 33.I28-I3-C	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	
3KH 33.I28-I4-C	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	
4KH 33.I28-I-C	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	11,39					125,6			27,24			193,1	
4KH 33.I28-3-C	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	
4KH 33.I28-4-C	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,7					246,8	27,24			316,1	
4KH 33.I28-7-C	40,5	1,38	1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					349,2			394,5	
4KH 33.I28-9-C	0,39	65,62		66,01	2,46	50,29				6,23					412,5		501,5	
4KH 33.I28-II-C	0,39	65,62		66,01	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	
4KH 33.I28-I3-C	40,5	1,38		41,88	28,33	9,97			4,92					344,0	34,5		721,7	
4KH 33.I28-I4-C	0,39	65,62		66,01	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	
5KH 33.I28-I-C	40,5		1,32	43,20	28,33	11,39					125,6						165,9	
5KH 33.I28-3-C	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					239,9	
5KH 33.I28-4-C	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	
5KH 33.I28-6-C	40,5		1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	
5KH 33.I28-7-C	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	
5KH 33.I28-9-C	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	
5KH 33.I28-II-C	40,5			40,5	28,33	9,97			4,92					344,0			687,2	
5KH 33.I28-I7-C	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	
5KH 33.I28-I-CB	40,5		1,32	43,20	28,33	11,39					125,6						165,8	
5KH 33.I28-3-CB	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	

I.020.I-2x 89 2-1

Име. № подл. Подпись и дата В.с. и ин. №

I.020.I-2x 89 2-1 PC

Лист

39

Продолжение ведомости

Изделия заводские										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	125х8Сх10	Итого			
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	939,8	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1165,8	
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	367,0	
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	437,0	
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	487,3	
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	565,6	
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	701,6	
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	799,2	
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	918,1	
3,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1141,3	
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1144,3	
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	370,3	
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	443,1	
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	493,3	
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	571,1	
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	707,9	
8,78	15,93		26,36	51,08	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	805,3	
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	919,4	
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6	
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	350,0	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5	
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	684,3	
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9	
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	138,90	898,3	
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,3	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	350,0	
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0	

I.020.I-20/89 2-11 PC

ЛМС
40

I.020.I-20/89 В. 2-1

И.в. № подл. Подпись и дата

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
БКН 33.128-4-Сн	40,5		1,32	43,20	27,33	9,97		3,77					24,03				288,9	
БКН 33.128-6-С	40,5		1,32	43,20	24,64	15,15			4,92					322,0			367,3	
БКН 33.128-8-Сн	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,7	
БКН 33.128-9-Сн	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	
БКН 33.128-11-Сн	40,5			40,5	23,33	9,97			4,92					644,0			687,2	
БКН 33.128-13-Сн	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,0	

1020.1-2с/89 в 2-1

Имя № подл. Подпись и дата 13.11.89 №

1.020.1-2с/189 2-1 PC

1 NC

41

№	Дата	Подп. и п.	№
---	------	------------	---

I.020.I-20/89 2-1 PC	ЛНСТ 42
----------------------	------------

1.020.1-2с/89 В. 2-1

Ведомость расхода стали на изделия, кг																	
Марка элементов	Исходная аппаратура																Всего
	Аппаратура класса																
	А-I		А-III														
	ГОСТ 5781-82*																
	Ф1	Ф2	Ф12	Итого	И8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого
СВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,39	9,97					23,47		6,95				47,78
КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,39	9,97						36,68	6,95				60,99
КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99
КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							52,97				70,33
КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41
КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		21,49								9,09	76,06		106,64
КВ 33.24-II	3,17	0,47		3,64	7,39	9,97								129,30			146,66
КВ 33.24-I	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89
КВ 33.24-2	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10
КВ 33.24-3	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10
КВ 33.24-4	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							59,93				75,44
КВ 33.24-5	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							13,91	60,10			89,52
КВ 33.24-7	0,39	5,37		5,76		18,61								18,17	76,06		112,84
КВ 33.24-I1	3,17	0,94		4,11	5,54	9,97								138,4			153,91
КВ 33.24-13	0,39	5,37		5,76		18,61									175,10		193,47
КВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,43
КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14
КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14
КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68,48
КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			84,56
КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76
КВ 33.24-II	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81
КВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93
КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14
КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14

1.020.1-2с/89 2-1 PC

Лист

43

Формат А3

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости										Всего	Общий расход
Изделия закладные											
Арматура класса					Прока марки						
А-III					ВСтЗисб I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-75*		ГОСТ 8510-85				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х10	Итого	125х80х10	Итого			
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,00	77,5	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	90,7	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	90,7	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	100,0	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	114,1	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	137,5	
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	175,5	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	97,4	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	110,6	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	114,6	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	120,0	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	134,1	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	158,6	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	180,0	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	91,0	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	104,3	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	104,3	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	113,6	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	127,7	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	151,7	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	93,0	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	106,3	
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	106,3	

1020.1-20/89 В 2-1

Итого: 1020.1-20/89 В 2-1

Ведомость расходов стали на изделие кг																		
Марка элемента	Исходная арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4KB 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,07							52,97				68,48	78,56
4KB 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
4KB 33.24-	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
4KB 33.24-II	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148,45
4KB 33.24-I3	0,39	4,91		5,30		18,61									163,60		182,24	187,51
5KB 33.24-	3,17		0,46	3,60	5,54	9,97				23,47							38,98	42,58
5KB 33.24-2	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97					36,68						52,18	55,81
5KB 33.24-3	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97					36,68						52,18	55,81
5KB 33.24-4	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,02				61,53	65,16
5KB 33.24 5	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5KB 33.24-7	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5KB 33.24 II	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5KB 33.24-I3	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
5KB 33.24-I-н	3,17		0,46	3,60	5,54	9,97				23,47							38,98	42,58
5KB 33.24-2-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97					36,68						52,18	55,81
5KB 33.24-3-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97					36,68						52,18	55,81
5KB 33.24-4-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							43,02				61,53	65,16
5KB 33.24-5-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5KB 33.24-7-н	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5KB 33.24-II-н	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5KB 33.24-I3-н	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
7KB 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
7KB 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						70,70		9,09			87,12	93,22
7KB 33.33-4	5,22	0,47	0,46	6,15	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
7KB 33.33-6	5,22	0,47	0,46	6,15	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
7KB 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									46,60		148,06	154,36
7KB 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									46,60		148,06	154,36
7KB 33.33 II	5,23	0,47		5,70		31,46							6,95	166,10	41,50	129,90	216,01	221,71
7KB 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46	6,61								233,30		269,85	278,15
2KB 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			10,17			77,95	84,52

1020.1-20/89 2-1 PC

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости											
Изделия заводные										Всего	Общий расход
Арматура 1 класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗ-сб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ ДЗ-76*		ГОСТ 9510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	125x80x10	Итого			
2 93	5 31	6,94	8,79	8 24	3,30	3,30	31 50	31 50	43,04	115 6	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	129,7	
2,93				9 87	3 30	3 30	31 50	31 50	44,67	153 8	
2 93				6,94	9,87	3 30	3 30	31,50	31 50	44 67	193 1
2 93					11 72	3 30	3 30	31 50	31 50	46 52	234 0
5,85	10,62	13,88	8,79	16,47	3 30	3,30	24 26	24 26	44,03	86 6	
5,85	10 62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26	44,03	99 9	
5,85	10,62			16 47	3 30	3,30	24,26	24 26	44,03	99 9	
5,85	10 62			16,47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	109 2	
5,85	10,62				16 47	3 30	3 30	24,26	24,26	44 03	123 0
5,85				13 88	19 73	3,30	3,30	24 26	24 26	47 29	146,8
5,85				13 88	19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47 29	186,2
5 85				13,88	19,73	3,30	3 30	24 26	24 26	47,29	222,8
5 85	10,62				16,47	3,30	3 30	24 26	24 26	44,03	86 6
5,85	10 62				16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	99 9
5 85	10,62				16,47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	99 9
5 85	10 62				16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	109 2
5 85	10,62				16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	123 3
5 85				13 88	19,73	3,30	3 30	24 26	24 26	47,29	146,8
5 85				13,88	19,73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	186 2
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	100 0	
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	11 8	
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	131 7	
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	112	
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	182 0	
					3,30	3 30	22 30	22 30	25 60	206,8	
					3,30	3 30	22 30	22 30	25,60	247 3	
					3 30	3,30	22 30	22 30	25,60	303 8	
					3 30	3,30	36 70	36 70	40 00	124,5	

1 020 I-20/89 02-1

Мин. № подл. Подпись и дата

1 020 I-20/89 02-1 PC

Лист
46

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Исходная арматурная																Всего	
	Арматура класса																	
	А I								А-III									
	ГОСТ 5701-82*																	
	№	Φ10	Φ12	Итого	№	Φ10	Φ12	Φ4	Φ17	Φ18	Φ20	Φ25	Φ28	Φ32	Φ35	Φ40		Итого
2КС 33.33-3	5,17	0,94	0,46	6,57	7,39	19,94											96,20	102,77
2КС 33.33-	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94											109,11	115,74
2КС 33.33-6	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94						63,84	18,17				128,53	135,16
2КС 33.33-7	0,79	7,98		8,77		31,46							101,20				159,56	168,33
2КС 33.33-9	0,79	7,98		8,77		31,46								128,10			159,56	168,33
2КС 33.33-II	5,23	0,94		6,17	7,39	19,94								23,01	129,90		184,37	193,14
2КС 33.33-I3	0,79	7,98		8,77		31,46						6,95	166,10	23,01			223,39	229,56
2КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94								244,80			276,26	285,03
2КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94				32,45				9,09			68,87	74,97
2КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94					50,70			9,09			87,12	93,22
2КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
2КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46								92,16			119,49	125,65
2КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
2КС 33.33-II	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94								11,50	129,170		172,86	181,16
2КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46							6,95	166,10	11,50		211,88	217,58
2КС 33.33-I4	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
4КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	74,97
4КС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					50,70			9,09			87,12	93,22
4КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
4КС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
4КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
4КС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,170	172,86	181,16
4КС 33.33-II	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	209,76
4КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
4КС 33.33-I4	0,79	7,51		8,30		31,46									221,80		253,26	261,56
5КС 33.33-I	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45						59,73	65,41
5КС 33.33-3	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					50,70						78,03	83,66
5КС 33.33-4	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94											110,41	116,10
5КС 33.33-7	0,79	7,05		7,84		31,46								83,08			156,56	164,40

1.020.1-2с/89 В 2-1

Изм. № 0011 Пересчет и дораб. 1989 г.

1.020.1-2с/89 2-1. РС

Лист

47

Формат А3

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпс6-I						
ГОСТ 5781-83*					ГОСТ 103-76 ⁵		ГОСТ 8510-66				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	Л0х90	Итого	Л12 ⁵ х80х10	Итого			
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	142,8	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	155,7	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	175,2	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	208,3	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	233,1	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	269,6	
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	325,0	
2,93		6,54		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	117,6	
2,93		6,54		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	135,3	
2,93		6,54		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	148,9	
2,93		5,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	168,3	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	200,9	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	225,7	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	262,1	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	317,6	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	319,0	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	337,9	
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	350,9	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	370,0	
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	392,9	
2,93	5,31		8,79	17,03	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	427,7	
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	51,23	462,4	
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	516,9	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	612,7	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	660,0	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	707,3	
5,85		13,88		17,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	754,6	
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	805,4	

I.020.I-20/89 2-1 PC

I.020.I-20/89 3-2-1

I.020.I-20/89 3-2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изм. для арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III												
	ГОСТ 5782-82																
	φ8	φ10	φ12	Итого	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ18	φ20	φ25	φ28	φ32	φ36	φ 10	Итого
БКС 33.33-9	0,79	7,05		7,84		31,46										120,90	161,36
БКС 33.33-1Г	5,23			5,23	7,59	19,94								166,10			193,43
БКС 33.33-1З	0,79	7,05		7,84		31,46									240,30		241,76
БКС 33.33-1-Н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					12,45						59,78
БКС 33.33-3-Н	5,17		0,46	5,63	7,59	19,94						50,70					78,03
БКС 33.33-4-Н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,64				90,74
БКС 33.33-6-Н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			110,41
БКС 33.33-7-Н	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		126,56
БКС 33.33-9-Н	0,79	7,05		7,84		31,46										120,90	161,76
БКС 33.33-11-Н	5,23			5,23	7,59	19,94								166,10			193,43
БКС 33.33-13-Н	0,79	7,05		7,84		31,46									240,30		241,76
ЛКС 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	4,92					42,81		6,95				65,23
ЛКС 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55		3,7					66,89	6,95				91,16
ЛКС 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55		3,7						90,87				108,19
ЛКС 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55	5,76			4,92				6,95	109,60			137,05
ЛКС 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	1,92					42,81		13,91				70,34
ЛКС 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55		3,7					66,89	11,71				96,27
ЛКС 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55		3,7						90,87				113,30
ЛКС 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20
ЛКС 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	1,92					42,81		6,95				63,38
ЛКС 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55		3,7					66,89	6,95				89,31
ЛКС 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55		3,7						90,87				106,34
ЛКС 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55	5,76			4,92				13,91	109,60			135,24
ЛКС 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	1,92					42,81		6,95				63,38
ЛКС 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55		3,7					66,89	6,95				89,31
ЛКС 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55		3,7						90,87				106,34
ЛКС 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55	5,76			4,92				13,91	109,60			135,24
БКС 33.44-1	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42,81						56,43
БКС 33.44-2	7,13		0,46	7,59	11,70		3,7					66,89					82,36
БКС 33.44-4	7,22		0,46	7,68	11,70		3,7						83,92				99,79

I.020.I-2c/89 В.2-1

Изм. для арматурные

I.020.I-2c/89 2-1. PC

Формат А3

Лист
49

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общая расход
Арматура класса					Прокал марки						
I-III					ВСтЗпсб I						
ГОСТ 581-32*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-85				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	1010	125х80х10	Итого			
5 85	5 31	13,88	17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26	50 98	220 4	
5 85			17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29	254 8	
6 85			26 36	32 21	3 30	3,30	24 26	24 26	59 47	309 4	
5 85				19 73	3 30	3,30	24 26	24 26	47 20	112 7	
5 85				19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	131 0	
5 85				19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 27	143 8	
5 85				19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	163 4	
5 85				17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26	50 98	195 4
5 85				17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26	50 90	220 2
5 85			5,31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29
5 85			26 36	32 21	3 30	3 30	24 26	24 26	57 47	308 4	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23 60	92 8	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23 60	124 8	
					3 30	3 30	22 30	22 30	23 60	141 8	
					3 30	3,30	22 30	22 30	23 60	170 8	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	112 9	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	144 8	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	161 9	
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	190 8	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	112 5	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	138 4	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	155 5	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	184 4	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	114 5	
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	140 4	
2 73	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	157 5	
2 73	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	175 4	
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1	
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0	
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1	

I 020 I-2c/89 2-1 PC

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделия, кг

Марка элемента	И-деляя в, штурня																Всего	
	Арматура класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40		Итого
500 33.44-I-н	7,13		0,46	1,59	11,70	1,92					42,81						56,43	64,02
500 33.44-2-н	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77				46,89					82,36	89,95
500 33.41-4-н	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77					33,92				99,39	106,98
100 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,95			9,09			81,38	89,83
100 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
100 33.47-4	7,62	0,47	0,46	7,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
100 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,00			159,50	168,05
100 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,30	211,65
100 33.7-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,50	236,40	248,75
100 33.47-II	7,62	0,47		8,09	6,46	21,49			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	298,99
100 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	15,73	16,61			6,23					326,6		367,70	380,05
200 33.47-I	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	11,89					46,85			18,17			90,46	99,38
200 33.47-3	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	9,97		3,77				73,21		18,17			118,70	127,62
200 33.47-4	7,62	0,94	0,46	9,02	13,55	9,97		3,77					91,84	18,17			137,30	146,32
200 33.47-6	7,62	0,94	0,46	9,02	9,86	15,73			4,92					138,1			168,60	177,62
200 33.47-7	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					174,3		210,80	223,62
200 33.47-9	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25					7,70				23,01	187,50	248,00	260,82
200 33.47-II	7,2	0,94		8,56	13,55	9,97			4,92				6,95	279,9	23,01		298,30	306,86
200 33.47-13	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					329,1		374,10	386,92
300 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,95			9,09			81,38	89,83
300 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
300 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
300 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	168,05
300 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,3		199,30	211,65
300 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,50	236,40	248,75
300 33.47-II	7,62	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	294,89
300 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	15,73				6,23					326,6		362,60	374,95
300 33.47-14	0,29	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,95
400 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83

1020.1-2с/89 В 2-1

Имя, №, дата, подпись

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Осн. расходы
Арматура класса					Прокат марки				Итого	
А-III					ВСт3пс6-Г					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 3510-85			
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	ГО10х90	Итого	Л125х80х70	Итого		
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 20	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 20	24 26	44 03	151 1
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	110 5
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	143 7
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	162
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	193 7
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	237 2
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	274 4
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	324 1
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	403 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	139 4
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	167 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	186 4
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	217 7
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	263 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	300 8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	346 9
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	423 9
2,92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	132 3
2,92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	160 9
2,92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 30	29 50	42 66	179 5
2,92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	210 8
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	256 1
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	293 3
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	339 4
2,94			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419 5
2 9			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419 5
2,92		6 94		9 86	3 30	3 30	31 50	31 50	44 66	434 5

I OLD I-20/89 2 1 PC

52

Формат А3

I 020 1-20/89 В 2 1

№ подл. Подпис. па. Взам.

Ведомость расхода стали на изделие, кг

1.020.1-2-89 В 2-1

Лист № подл. Подпись и дата

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматур класса																
	А-I				А-III												
	ГОСТ 5781-82 *																
	ØL	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	
4KH 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97	3,77				73,24		9,09			109,6	118,05
4KH 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97	3,77						91,84	9,09		128,2	136,75
4KH 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,83	15,73		4,92						129,00		159,5	168,05
4KH 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25			6,23						163,30	199,3	211,05
4KH 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				7,70					11,50	187,50	248,75
4KH 33.47-II	7,52	0,47		8,09	13,55	9,97		4,92					239,90	14,30		279,8	287,89
4KH 33.47-I3	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25			6,23					351,1		363,45	363,45
4KH 33.47-I4	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25			6,23					345,10		363,45	363,45
5KH 33.47-I	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89				46,85						72,29	80,27
5KH 33.47-3	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97	3,77				73,24					100,5	108,48
5KH 33.47-4	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97	3,77						91,84			119,1	127,18
5KH 33.47-6	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73		4,92						119,90		150,4	158,48
5KH 33.47-7	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25			6,23						151,80	187,8	199,68
5KH 33.47-9	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				7,70						224,9	236,78
5KH 33.47-II	7,62			7,62	13,55	9,97		4,92						239,90		268,3	275,92
5KH 33.47-I3	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25			6,23						303,60	339,6	351,48
5KH 33.47-I-н	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89				46,85						72,29	80,27
5KH 33. 7-3-н	7,62		0,46	7,98	13,55	9,97	3,77				73,24					100,5	108,48
5KH 33.47-4-н	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97	3,77						91,84			119,1	127,18
5KH 33.47-6-н	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73		4,92						119,90		150,4	158,48
5KH 33.47-7-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25			6,23						151,80	187,8	199,68
5KH 33.47 3-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				7,70						224,9	236,78
5KH 33.47-II-н	7,62			7,62	13,55	9,97		4,92						239,90		268,3	275,92
5KH 33.47-I3-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25			6,23						303,60	339,6	351,48
IKB 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97				56,73			6,95	9,09		76,82	107,84
IKB 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97					87,54		6,95	9,09		128,30	139,32
IKB 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97					87,54		6,95	9,09		128,30	139,32
IKB 33.57-4	9,28	0,74	0,72	11,14	14,78	9,97							116,8	9,09		130,64	161,78
IKB 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							6,95	15,25		184,20	195,34

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура к ласса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗисб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10-90	Итого	125x80x10	Итого			
2,92	5,31	6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	162,9	
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	181,5	
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	212,8	
2,92			8,79		11,11	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	238,1
2,92			8,79		11,11	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	255,3
2,92			8,79		17,02	3,30	3,30	31,50	31,50	51,82	338,8
2,92				17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	418,8
2,92				17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	418,8
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6
5,85			13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85				17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85				17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85				26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3
5,85	5,31	13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6	
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9	
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7	
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9	
5,85			17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3	
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3	
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	159,1
						6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	212,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	246,6	

1.020.1-2с/89 8 2-1

Виде № подл. Подпись и дата

1.020.1-2с/89 2-11 PC

Лист 54

Формат А3

Едкость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматурный класс																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ПКВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		33,04								9,09	193,0		235,10	250,50
ТКВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	7,39	21,49							5,95	295,9	14,50		343,23	353,45
2КВ 33.57 I	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97					56,03		13,91	8,17			111,01	122,96
2КВ 33.57 2	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	8,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-3	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-4	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	176,84
2КВ 33.57-5	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							13,91	161,6			193,41	210,48
2КВ 33.57-7	0,39	16,01		16,40		30,13								18,17	204,5		252,81	269,20
2КВ 33.57-II	9,28	1,87		11,15	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	369,05
2КВ 33.57-13	0,39	16,01		16,40		30,13									420,6		430,73	467,13
3КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
3КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,20	159,34
3КВ 33.57-5	9,16	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
3КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,24	247,68
3КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97							6,95	295,9	14,50		337,05	347,47
4КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
4КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,20	159,34
4КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
4КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,24	247,68
4КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97								295,9	14,5		320,40	340,62
4КВ 33.57-13	0,39	15,07		15,46		30,13									326,1		416,20	431,66
5КВ 33.57-I	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89,01
5КВ 33.57-2	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-3	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,90
5КВ 33.57-5	9,16		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50

102 1-2с/89 В 2-1

Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330,

Продолжение ведомости											
Изделия закладки										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСт3сб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8520-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Углого	Л125х8Сх10	Итого			
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	301,8	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	404,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	202,2	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	236,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	290,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	349,3	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	449,1	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	544,2	
5,85	5,31	6,94		13,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	189,9	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,3	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	251,3	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	243,9	
5,85		6,94	8,19	2,58	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	277,2	
5,85		6,94	8,70	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	334,9	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,18	434,7	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	193,5	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	247,9	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	281,3	
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	328,7	
5,85	5,31	6,94	8,79	26,29	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	437,2	
5,85			26,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	104,81	534,5	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	180,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	244,3	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	267,8	

T 020.1-20/8ⁿ 2--1 PC

Ведомость расхода стали на здание №

Марка элементов	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	с1	с20	с12	Итого	с8	с10	с12	с14	с16	с18	с20	с25	с28	с32	с36	с40	Итого	
5КВ 33.57-7	0,39	14,14		14,53		30,13									18' 5		211,63	
5КВ 33.57-II	9,28			9,28	12,93	9,97								18 69			307,80	
5КВ 33.57-73	0,39	14,14		14,53		30,13									3,5,1		393,25	
5КВ 33.57-I-н	0,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	
5КВ 33.57-2-н	0,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,14	
5КВ 33.57-3-н	0,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87 54					110,34	
5КВ 33.57-4-н	0,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	
5КВ 33.57-5-н	0,23		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	
5КВ 33.57-7-н	0,39	14,14		14 53		30,13									181,5		211,63	
5КВ 33.57-II-н	9,28			9,28	12,93	9,97								286,7			309,80	
5КВ 33.57-13-н	0,39	14,14		14,53		30,13									363,1		393,23	
1КВ 33.69-I	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	
1КВ 33.69-3	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,7				105,60		18,16			158,02	
1КВ 33.69-4	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,7					132,40	18,16			184,80	
1КВ 33.69-6	11,90	0,92	0,96	13,78	16,80	15,90			4,96					191,00			128,70	
1КВ 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,34	
1КВ 33.69-9	2,40	19,42		19,82	2,40	39,10				7,68					23,00	270,440	342,58	
1КВ 33.69-II	1,90	0,92		12,82	6,00	33,30			4,96				13,92	345,60	23,00		426,78	
1КВ 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	15,90	3,60			6,24					483,60		541,74	
2КВ 33.69-I	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	
2КВ 33.69-3	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	
2КВ 33.69-4	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76					132,40	36 32			202,98	
2КВ 33.69-6	11,90	1,84	0,88	14 62	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	
2КВ 33.69-7	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	
2КВ 33.69-9	0,40	20 34		20,74	2,40	39,10				7,68					46,00	270 440	365,58	
2КВ 33.69-II	11,90	1,84		13,74	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		440,98	
2КВ 33.69-13	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10				6,24					506,00		554,34	
3КВ 33.69-I	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	2,02					67,60			18,16			118,18	
3КВ 33.69-3	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10,10		3,6				105,60		18,16			158,02	
3КВ 33.69-4	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10,10		3,76					132 40	18,16			181,82	

I.020.I-2c/8J 2-1 PC

Лист

51

Формат А3

I.020.I-2c/8J 2-1

№ докум. Проект. Дата Изм. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Остаток расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпсб-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-6*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	Л125x80x10	Итого			
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	6,60	48,52	48,52	73,27	324,5	
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	6,60	48,52	48,52	103,58	422,7	
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	6,60	48,52	48,52	107,06	514,9	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	180,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	234,3	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	267,8	
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	6,60	48,52	48,52	98,27	324,5	
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	6,60	48,52	48,52	103,58	422,7	
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	6,60	48,52	48,52	107,06	514,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	183,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	223,0	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	249,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	293,8	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	360,6	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	413,5	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	490,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	612,8	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	341,1	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	270,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	297,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	341,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	413,8	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	466,3	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	534,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	655,1	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	217,5	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	257,3	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	284,1	

I.020.I 20/89 2-1 PC

Лист

5

I.020.I-2c/89 В 2-1

М.п. № подл. Подпись и дата

В.м. №

Ведомость расходов стали на изделия, кг

№, № элемент	Исходная арматурная																	Всего	
	Арматура класса																		
	А-I				А-III														
	ГОСТ 5781-82*																		
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
37Н 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96						190,9			228,62	
38Н 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						241,80		281,54	
39Н 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68					23,00	270,40	342,58	
39Н 33.69-II	11,90	0,92		13,70	20,40	10,10		4,96				13,92		345,60		23,00		417,98	
39Н 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						483,60		531,34	
39Н 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						483,60		531,34	
40Н 33.69-I	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	12,02					67,60				18,16			118,30	
40Н 33.69-3	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10	3,76					105,60			18,16			158,02	
40Н 33.69-4	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10	3,76						132,40		18,16			184,82	
40Н 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90		4,96							190,96			228,62	
40Н 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						241,80		281,54	
40Н 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68					23,00	270,40	342,58	
40Н 33.69-II	11,90	0,92		13,70	20,40	10,10		4,96						345,60		23,00		404,06	
40Н 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						460,60		508,40	
40Н 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24						460,60		508,40	
50Н 33.69-I	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60							107,02	
50Н 33.69-3	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10	3,76					105,60						132,86	
50Н 33.69-4	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10	3,76						132,40					166,66	
50Н 33.69-6	11,90		0,88	12,78	16,80	15,90		4,96							172,40			210,06	
50Н 33.69-7	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24						218,80		266,54	
50Н 33.69-9	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68						270,40	319,38	
50Н 33.69-I*	11,90			11,90	20,40	10,10		4,96						345,60				381,06	
50Н 33.69-13	0,40	18,50		18,90	20,40	39,10				6,24						437,80		485,54	
50Н 33.69-14	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60							100,02	
50Н 33.69-3-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10	3,76					105,60						132,86	
50Н 33.69-4-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10	3,76						132,40					166,66	
50Н 33.69-6-н	11,90		0,88	12,78	16,80	15,90		4,96							172,40			210,06	
50Н 33.69-7-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24						218,80		266,54	
50Н 33.69-9-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68						270,40	319,38	
50Н 33.69-II-н	11,90			11,90	20,40	10,10		4,96						345,60				381,06	

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Формат А3

Лист
59

Продолжение ведомости

Изделия складные										Досто	Общая различ	
Арматура класса					Прокат марш							
А-III					ВСт3пс6-I							
ГОСТ 5781-82					ГОСТ 03-76 ^а		ГОСТ 8510-86					
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	L125x80x10	Итого				
5,84	10,80	14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,9		
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	398,7	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	451,7	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	520,1	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5	
5,84				14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	203,4
5,84				14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	264,2
5,84				14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	288,0
5,84				14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,8
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	402,6	
5,84				17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	455,6	
5,84				17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	520,9	
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3	
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	639,3	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6	
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9	
11,68				35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4	
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0		
11,68			35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4		
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	121,44	624,9		
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8		
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7		
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6		
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9		
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4		
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0		
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4		

1.020 I-2a/89 В 2-1

Итого по плану Подпись и дата

1.020.I-2a/89 2-1 PC

Лист

60

Ведомость расход стали на изделие кг

Марка Г 10МНТБ	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I			А-II														
	ГОСТ 5781-82																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
ЖН 33.60-13-А	0,40	18,50	0,02	19,87	2,40	39,10				6,24					457,80		485,54	505,36
КБ 33.77-1	12,61	0,04	0,92	14,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	128,73
КБ 33.77-2	12,61	0,04	0,92	14,47	20,94			1,77				117,70	6,95	9,09			138,52	172,99
КБ 33.77-3	12,61	0,04	0,92	14,47	20,94			1,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
КБ 33.77-4	12,76	0,94	0,92	14,64	20,94			1,77					154,70	9,09			238,50	203,14
КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,00			236,88	251,32
КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	28,60				6,23				9,09	255,70		302,23	323,54
КБ 33.77-1	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09	1,92					75,36		13,91	18,17			128,45	143,85
КБ 33.77-2	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			1,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
КБ 33.77-3	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			1,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
КБ 33.77-4	12,53	1,87	0,92	15,57	19,09			1,77					161,60	18,17			202,63	218,20
КБ 33.77-5	2,78	1,87	0,92	15,57	15,40	5,76			4,92				13,91	211,10			251,07	266,66
КБ 33.77-7		22,20		22,20	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	342,20
КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			117,41	126,88
КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			1,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			1,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			1,77					154,70	9,09			186,65	201,29
КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	320,66
КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			1,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			1,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
КБ 33.77-4	12,76	0,94	0,92	14,64	19,09			1,77					154,70	9,09			186,65	201,29
КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	320,66
КБ 33.77-1	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37	109,90
КБ 33.77-2	12,61		0,92	13,53	19,09			1,77				117,70					140,56	157,09
КБ 33.77-3	12,61		0,92	13,53	19,09			1,77				117,70					140,56	157,09
КБ 33.77-4	12,78		0,92	13,70	19,09			1,77					147,70				170,56	184,26
КБ 33.77-5	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,70			218,98	232,68

I.020.I-2c/89 2-1

Дата: год: месяц: день: Выдан: №:

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Лист

61

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости

Изделия заводские										Всего	Общий расход
Арматура класс					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 113-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	Л125x80x10	Итого			
			55,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	624,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	179,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	224,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	224,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	254,4	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	302,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	374,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	223,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	298,2	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	346,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	422,2	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	199,6	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	254,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	254,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	285,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	333,4	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,12	407,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	214,6	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	258,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	258,8	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	289,0	
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	337,0	
5,85	5,31	6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	412,0	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	201,2	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	275,6	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	324,0	

1020.I-2c/89 в 2-1

№ по подл. Подпись и дата

1.020.I-2c/89 2-11 PC

Лист
62

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделия. ИТ

1.020.I-2/89 2-1

Итого по строкам

Марка эле арм	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III												
	ГОСТ 5781-32*																
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого
СКБ 33.77-I-н	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37
СКБ 33.77-2-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56
СКБ 33.77-3-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56
СКБ 33.77-4-н	12,78		0,92	13,70	19,09			3,77					147,70				170,56
СКБ 33.77-5-н	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98
ПЧ 33.89-I	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10					80,40			18,24			131,06
ПЧ 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			197,50
ПЧ 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70
ПЧ 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,24			281,90
ПЧ 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74
ПЧ 33.89-8	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38
ПЧ 33.89-II	14,15	0,92		15,07	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18
ПЧ 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10	33,60			6,24					618,00		676,14
ПЧ 33.89-I	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14
ПЧ 33.89-3	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58
ПЧ 33.89-4	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78
ПЧ 33.89-6	14,15	1,84	0,88	16,87	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98
ПЧ 33.89-7	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74
ПЧ 33.89-9	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10					7,68				46,00	3153,20	448,38
ПЧ 33.89-II	14,15	1,84		15,99	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38
ПЧ 33.89-13	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74
ПЧ 33.89-I	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98
ПЧ 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42
ПЧ 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62
ПЧ 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					214,16			231,82
ПЧ 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74
ПЧ 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38
ПЧ 33.89-II	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38
ПЧ 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74
ПЧ 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74

1.020.I-2/89 2-1 PC

Продолжение ведомости

Изделия зап. ие										Всего	Общий расход
Аппаратура класса					Прочие марки						
А-III					ВСтЗис6-I						
ГОСТ 1781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-ГО 90	Итого	Л 25х80х10	Итого			
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	201,2	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	275,6	
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	324,0	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	198,2	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	257,7	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	292,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	349,1	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	431,3	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	499,9	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	599,5	
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,70	750,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	246,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	30,5	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	340,7	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	396,9	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	484,0	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	532,6	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	643,4	
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	793,0	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	212,7	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	292,0	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,2	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	383,4	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	8,02	469,4	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	538,0	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,02	608,8	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	778,4	
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,02	778,4	

I.020.I-20/89 2-1 PC

Лист

64

Формат А3

1020.I-20/89 В 2-1

Лист № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Величина расхода стали на изделие, кг

И-ри а элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
4/Ч 33.39-I	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02				80,40				18,16			130,98	146,93
4/Ч 33.39-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6			138,00			18,16			190,42	206,37
4/Ч 33.39-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6					173,20	18,16			225,60	241,55
4/Ч 33.39-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90		4,96						244,16			281,52	297,77
4/Ч 33.39-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10			6,24						309,00		356,74	380,06
4/Ч 33.39-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				7,68					23,00	352,20	425,38	448,70
4/Ч 33.39-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10		4,96						452,00	23,00		510,46	525,53
4/Ч 33.39-17	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10			6,24						595,00		642,74	666,06
4/Ч 33.39-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10			6,24						595,00		642,74	666,06
5/Ч 33.39-I	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02				80,40							112,82	127,85
5/Ч 33.39-3	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,6			138,00						172,30	187,33
5/Ч 33.39-4	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,6					173,20				207,46	222,49
5/Ч 33.39-6	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90		4,96						226,00			267,60	278,69
5/Ч 33.39-7	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10			6,24						226,00		333,74	356,14
5/Ч 33.39-9	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				7,68						353,20	402,38	424,78
5/Ч 33.39-11	14,15			14,15	20,40	10,10		4,96						452,00			487,46	501,61
5/Ч 33.39-13	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10			6,24						572,00		19,74	642,14
5/Ч 33.39-I-н	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02				80,40							112,82	127,85
5/Ч 33.39-3-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,6			138,00						172,30	187,33
5/Ч 33.39-4-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,6					173,20				207,46	222,49
5/Ч 33.39-6-н	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90		4,96						226,00			263,66	278,69
5/Ч 33.39-7-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10			6,24						226,00		333,74	356,14
5/Ч 33.39-9-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				7,68						353,20	402,38	424,78
5/Ч 33.39-11-н	14,15			14,15	20,40	10,10		4,96						452,00			437,46	501,61
5/Ч 33.39-13-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10			6,24						572,00		619,74	642,14
5/Ч 33.39-15-н	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97					38,56		6,95	18,17			145,24	163,81
5/Ч 33.39-17-н	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
5/Ч 33.39-19-н	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
5/Ч 33.39-21-н	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97							180,60	18,17			230,94	249,06

I.020.I-20/89 2-1, 70

Лист

65

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ D3-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	Л125х80х10	Итого			
5,84	10,50	14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	256,5	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	295,9	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,1	
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	387,3	
5,84			17,88		23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	95,24	473,3
5,84			17,88		23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	95,24	541,3
5,84			17,88		34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	629,5
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
5,84				35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
11,68			28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8	
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7	
11,68	10,80		35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3	
11,68			35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0	
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6	
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8	
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7	
11,68	10,70		35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3	
11,68			35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0	
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	240,6	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	326,1	

1020.1-2с/89 В 2-1

Имя № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1020.1-2с/89 2-1 РС

Лист
66

Формат А3

Величина расхода стали на изделие, кг

Марка элементов	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 572-82*																	
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф1	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ИКВ 33 90-5	15,39	1,40	1,38	18,17	22,17	9,97							6,95	244,90			284,00	
1КВ 33 90-7	0,39	25,26		25,65		41,65								9,09	340,00		363,60	
1КВ 33 90-II	15,39	1,40		16,79	7,39	33,04							13,91	462,60	23,01		539,90	
2КВ 33 90-I	15,19	2,81	1,38	19,38	20,33	9,97				88,58			13,91	36,34			169,10	
2КВ 33 90-2	15,19	2,81	1,38	19,38	20,33	9,97					138,40		13,91	36,34			218,90	
2КВ 33 90-3	15,19	2,81	1,38	19,38	20,33	9,97					138,40		13,91	36,34			218,90	
2КВ 33 90-4	15,39	2,81	1,38	19,58	20,33	9,97							18,50	36,34			254,27	
2КВ 33 90-5	15,39	2,81	1,38	19,58	20,33	9,97							13,91	263,10			307,30	
2КВ 33 90-7	0,39	25,26		25,65		41,65								18,17	333,00		392,80	
2КВ 33 90-II	15,39	2,81		18,20	20,33	9,97							13,91	471,70	46,02		561,90	
3КВ 33 90-I3	0,39	25,26		25,65		41,65									666,00		707,70	
3КВ 33 90-2	15,19	1,40	1,38	17,97	20,33	9,97				88,58			6,95	18,17			144,00	
3КВ 33 90-3	15,19	1,40	1,38	17,97	20,33	9,97					138,40		6,95	18,17			193,80	
3КВ 33 90-4	15,39	1,40	1,38	18,17	20,33	9,97							180,60	18,17			229,00	
3КВ 33 90-5	15,39	1,40	1,38	18,17	20,33	9,97							6,95	244,90			282,90	
3КВ 33 90-7	0,39	25,26		25,65		41,65								9,09	340,00		360,70	
3КВ 33 90-II	15,39	1,40		16,79	0,35	9,97							13,91	462,60	23,01		527,80	
4КВ 33 90-2	15,19	1,40	1,38	17,97	20,33	9,97				88,58			6,95	18,17			144,00	
4КВ 33 90-3	15,19	1,40	1,38	17,97	20,33	9,97					138,40		6,95	18,17			193,80	
4КВ 33 90-4	15,39	1,40	1,38	18,17	20,33	9,97							180,60	18,17			229,00	
4КВ 33 90-5	15,39	1,40	1,38	18,17	20,33	9,97							6,95	244,90			282,90	
4КВ 33 90-7	0,39	25,26		25,65		41,65								9,09	340,00		360,70	
4КВ 33 90-II	15,39	1,40		16,79	20,33	9,97								462,60	23,01		515,90	
5КВ 33 90-I3	0,39	25,26		25,65		41,65									608,50		650,70	
5КВ 33 90-I	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97				88,58							118,90	
5КВ 33 90-2	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97					138,40						168,70	
5КВ 33 90-3	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97					138,40						168,70	

1.020.I-2c/89 P.2-1

Лист 67

1.020.I-2c/89 22-1 PC

Лист

67

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					Ст3пс6-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-I^x90	Итого	LI25x80xLC	Итого			
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	379,0	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	466,1	
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	626,2	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	308,5	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	318,3	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	393,8	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	446,9	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	539,9	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	700,1	
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	854,7	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	288,4	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	373,6	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	426,8	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	131,69	518,1	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	131,69	678,3	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	294,4	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	379,6	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	432,8	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	94,50	94,50	137,69	524,1	
8,78	10,62	6,94	17,57	43,21	9,90	9,90	94,50	94,50	148,31	681,0	
8,78			43,94	52,72	9,90	9,90	94,50	94,50	157,12	832,9	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	274,1	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,9	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,9	

1020 I-2c/89 В 2-1

Имя № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Лист
68

1.0.0.1-20/39 В 2.1

1.0.0.1-20/39 В 2.1

Ведомость расход стали на изделие, кг																		
Гарка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø32	Ø36	и 10	Итого	
5KB 33.90-4	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								173,60			203,90	220,67
5 KB 33.90-5	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5KB 33.90-7	0,49	22,10		22,49		41,65									287,0		328,60	351,09
5KB 33.90-II	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5KB 33.90-13	0,49	22,10		22,49		41,65									574,0		615,60	638,09
5KB 33.90-I -H	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97				88,58							118,90	135,47
5KB 33.90-2 -H	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5KB 33.90-3 -H	15,19		1,38	16,57	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5KB 33.90-4 -H	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5KB 33.90-5 -H	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5KB 33.90-7 -H	0,49	22,10		22,49		41,65									287,0		328,60	351,09
5KB 33.90-II -H	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5KB 33.90-13 -H	0,49	22,10		22,49		41,65									574,0		615,60	638,09
IKC 33.99-1	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94				97,55				27,26			166,92	186,93
IKC 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,7	241,78
IKC 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			269,57	280,80
IKC 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
IKC 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
IKC 33.99-7	0,79	22,10		22,89		54,50									350,6		405,10	427,99
IKC 33.99-9	0,79	22,10		22,89		54,50									34,52	3150,4	479,42	502,31
IKC 33.99-11	17,45	1,40		18,85		54,50							20,86	499,5	34,52		609,38	628,23
IKC 33.99-13	0,79	22,10		22,89		54,50								499,5	34,52		770,96	793,66
IKC 33.99-14	0,79	22,10		22,89		54,50								499,5	34,52		770,96	793,66
2KC 33.99-1	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94				97,55				54,51			194,17	215,59
2KC 33.99-3	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94						152,4		54,51			249,07	270,49
2KC 33.99-4	17,5	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94							191,2	54,51			287,92	307,56
2KC 33.99-5	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2KC 33.99-6	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2KC 33.99-7	0,79	22,10		22,89		54,50									385,1		439,62	469,72
2KC 33.99-9	0,79	22,10		22,89		54,50									69,03	90,4	514,00	54,10

1.0.0.1-20/39 2-1 7C

Продолжение ведомости

Продолжение ведомости											
Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					9Ст3спб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-6*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10х90	Итого	Л125х80х10	Итого			
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,3	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	412,4	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,49	653,1	
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	806,7	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	274,1	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	323,9	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	323,9	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,3	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	412,4	
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,49	653,1	
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	806,7	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	263,7	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	318,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	356,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	453,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	510,5	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	584,9	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	705,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	876,5	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	876,5	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	935,6	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	990,5	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	1028,6	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	1087,1	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	1157,1	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	1239,7	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	1324,1	

I.620.I-70/89 2-1 РС

Лист

70

Формат А3

1020 I-2c/89 В 2-1

Дата № подл. Подпись и дата Взам инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура I класса																	
	А-I				А-II													
	ГОСТ 5781-82 *																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2К 33.99-II	17,45	2,81		20,26	22,17	19,94							20,86	499,50	59,03		631,30	
2К 33.99-I3	0,79	29,31		30,10		54,50								735,7			799,20	
2К 33.99-I4	0,79	29,31		30,10		54,50								27,26	735,7		799,20	
3К 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94				97,55				27,26			166,92	
3К 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					152,40			27,26			221,77	
3К 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	
3К 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	
3К 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	
3К 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	
3К 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	390,40	479,52	
3К 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	
4К 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94				97,55				27,26			166,92	
4К 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					152,4			27,26			221,77	
4К 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,50	
4К 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	
4К 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	
4К 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	
4К 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	390,40	479,52	
4К 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	
4К 33.99-I3	0,79	27,91		28,70		54,50								666,70			721,20	
4К 33.99-I4	0,79	27,91		28,70		54,50								666,70			721,20	
5К 33.99-I	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94				97,55							139,66	
5К 33.99-3	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					152,4						194,51	
5К 33.99-4	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	
5К 33.99-5	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	
5К 33.99-6	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	
5К 33.99-7	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	
5К 33.99-9	0,79	26,51		27,30		54,50										390,40	445,00	
5К 33.99-I7	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	
5К 33.99-I3	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	

1.020.I-2.39 В.1

Имя, № подл., Подпись и дата

1.020.I-2.39 2-1 PC

Лист

71

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					ВСтЗпсб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-10x90	Итого	Л125x80x10	Итого			
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	769,8	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3	
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	314,9	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	369,8	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	408,8	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3	
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,34	567,4	
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,34	641,8	
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,34	749,4	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	320,9	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	375,8	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	414,8	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3	
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3	
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	573,4	
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	647,8	
8,78	15,93		26,36	51,08	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	750,5	
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8	
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	300,1	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	355,0	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	394,0	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6	
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6	
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	350,9	
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	625,3	
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,70	728,0	
17,55			79,09	96,61	9,9	9,9	72,78	72,78	179,31	893,3	

I.020.I 20/89 2-1 PC

Лист
72

Формат А3

I.020.I-2c/89 В 2-1

Имя № подл. Подпись и дата Взам инв. №

I.020.I-2c/69 В 2-1

Имя № инв. Подпись и дата Взам. инв. №

Марка элементов	Ведомость расхода стали на изделие, кг																	Всего
	Изделия арматурные																	
	Арматура класса																	
	А-Г				А-В													
	ГОСТ 5731-82																	
Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого		
БК 33.99-14	0,79	26,51		27,30		54,50								632,20		686,70	714,00	
БК 33.99-1-н	17,23		1,38	18,61	22,17	17,94				77,55						139,66	158,27	
БК 33.99-3-н	17,23		1,38	18,61	22,17	17,94					152,4					194,51	213,12	
Б.С 33.99-4-н	17,45		1,38	18,83	22,17	17,94						191,2				233,31	252,14	
БК 33.99-5-н	17,45		1,38	18,83	22,17	17,94							249,7			291,91	310,74	
Б.С 33.99-6-н	17,45		1,38	18,83	22,17	17,94							249,7			291,91	310,74	
БК 33.99-7-ч	0,79	26,51		27,30		54,50								316,10		370,60	397,90	
БК 33.99-9-н	0,79	26,51		27,30		54,50									390,40	445,00	472,30	
БК 33.99-11-н	17,45			17,45	22,17	17,94							499,5			541,61	559,06	
БК 33.99-13-н	0,79	26,51		27,30		54,50								632,20		686,70	714,00	
БК 33.99-14-н	0,79	26,51		27,30		54,50								632,20		686,70	714,00	
КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33	1,92				107,9		6,95	18,17			163,30	184,67	
КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33		3,7				168,6	6,95	18,17			225,30	247,17	
Г.Б 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33		3,7					6,95	18,17			225,30	247,17	
КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	28,33		3,7					218,5	18,17			268,80	290,42	
КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	28,33	5,76		4,95					6,95	294,4		331,76	358,32	
КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	40,32				6,23				9,09	372,6	430,80	462,27	
КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	13,55	23,04		4,92					13,91	361,6	23,07	648,00	660,24	
ЗБ 33.110-1	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49	1,92				107,9			13,91	36,34		181,60	219,38	
ЗБ 33.110-2	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49		3,7				168,6		13,91	36,34		249,10	271,88	
ЗБ 33.110-3	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49		3,7					168,6	13,91	36,34		249,10	271,88	
ЗБ 33.110-4	18,84	2,81	1,38	23,03	26,49		3,7						225,4	36,34		292,00	315,03	
ЗБ 33.110-5	18,84	2,81	1,38	23,03	22,77	5,76		4,92					13,91	312,6		360,00	383,03	
ЗБ 33.110-7		32,87		32,87	2,46	37,44				6,23				18,17	395,7	460,00	492,87	
ЗБ 33.110-11	18,84	2,81		21,65	26,49			4,92					13,91	570,7	46,02	662,00	683,65	
ЗБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92				107,9		6,95	18,17			161,40	182,77	
ЗБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49		3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37	
ЗБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49		3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37	
ЗБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49		3,77					218,5	18,17			266,90	288,52	

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход	
Арматура клз са					Прокат марки				м.сек		
А-III					ВСтЗпсб-I						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10376*		ГОСТ 8510-86				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х20	Итого	125х80х10	Итого			
17 55	15 77		79 09	76 64	9 9	9 9	72 78	72 78	179,32	893,3	
17,55		41,64		59 19	9 9	9 9	72,78	72,78	141 87	300,1	
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	12,78	141,87	355,0	
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	394,0	
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72,78	72 78	141,87	452,6	
17,55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	452,6	
17 55				52 73	70,28	9 9	9 9	72 78	72 78	152 96	550,9
17 55				52,73	70 28	9 9	9 9	72 78	72 78	152 96	623,3
17 55				52,73	86,22	9 9	9 9	72,78	72 78	168 90	728,0
17 55				79,09	96 64	9 9	9 9	72,78	72 78	179,32	893 3
17,55				79 09	50,64	9 9	9 9	72,78	72,78	179,32	893,3
						9 9	9 9	66,90	66 90	76,80	261,6
						9 9	9 9	66,90	66 90	76,80	324,3
						9 9	9 9	66,90	66 90	76,80	324,3
						9 9	9 9	66,90	66 90	76,80	367,3
					9 9	9 9	66,90	66 90	76,80	435,2	
					9 9	9 9	66,90	66 90	76 80	533,0	
					9 9	9 9	66 90	66 90	76,80	737,2	
					9 9	9 9	110,10	110,10	120,00	329,4	
					9 9	9 9	110,10	110 10	120,00	391,9	
					9 9	9 9	110 10	110,10	120,00	391 9	
					9 9	9 9	110 10	110,10	120 00	433,3	
					9 9	9 9	110 10	110 10	120 00	503 0	
					9 9	9 9	110 10	110,10	120,00	612 8	
					9 9	9 9	110,10	110 10	120,00	723 8	
8 78	5,31	13 88		27 97	9 9	9 9	88 50	88 50	126,37	309,3	
8 78	5 31	13 88		27,97	9 9	9 9	88 50	88 50	126 37	371 8	
8,78	5,31	13,88		27,97	9 9	9 9	88 50	88 50	126,37	371,8	
8,78	5,31	13 88		27,97	9 9	9 9	88,50	88 50	126,37	415 0	

1020 I-2c/89 в 2 1

И-на № подл. Подпись и дата. Взам. №

Безопасность расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматур...																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
3KB 33.IIO-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			354,80	
3KB 33.IIO-7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				2,09	372,6		427,90	
3KB 33.IIO-II	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		629,70	
4KB 33.IIO-I	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	13,17			161,40	
4KB 33.IIO-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	13,17			224,00	
4KB 33.IIO-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	12,17			224,00	
4KB 33.IIO-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	13,17			226,90	
4KB 33.IIO-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			1,92				6,95	294,4			354,80	
4KB 33.IIO 7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				2,09	372,6		427,90	
4KB 33.IIO-II	18,84	1,40		20,24	26,49				1,92					561,6	23,01		616,00	
5KB 33.IIO-I	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						136,30	
5KB 33.IIO-2	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					198,90	
5KB 33.IIO-3	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					198,90	
5KB 33.IIO-4	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					211,5				214,80	
5KB 33.IIO-5	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			1,92					276,2			309,70	
5KB 33.IIO-7		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		395,80	
5KB 33.IIO-II	18,84			18,84	26,49				1,92					552,5			578,30	
5KB 33.IIO-I-H	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						136,30	
5KB 33.IIO-2-H	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					198,90	
5KB 33.IIO-3-H	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					198,90	
5KB 33.IIO-4-H	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					211,5				214,80	
5KB 33.IIO-5-H	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			1,92					276,2			309,70	
5KB 33.IIO-7-H		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		395,80	
5KB 33.IIO-II-H	18,84			18,84	26,49				1,92					552,5			578,30	
IKH 33.II9-I	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	
IKH 33.II9-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			251,50	
IKH 33.II9-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76					229,20	27,24			291,70	
IKH 33.II9-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			374,30	
IKH 33.II9-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		472,64	

I.20.I-2c/89 2-1 PC

Лист

75

Формат А3

I.20.I-2c/89 2-1

Имя, № докум. Подпись, дата

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					РСГЗпсб-I						
ГОСТ 5781-82 *					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86				
225	428	432	436	Итого	-IIX90	Итого	LI25x80x10	Итого			
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	482,9	
8,78		1,94		33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	591,0	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	134,69	781,9	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	345,3	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	421,0	
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	489,5	
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,64	597,7	
8,78	10,62	6,94	17,57	43,12	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	765,0	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8	
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7	
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2	
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	284,0	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	351,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	351,8	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	471,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	471,6	
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	583,8	

10201-20/89 2-1

Лист № 001
Подпись и дата
Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 В.2-1

№ п/п
Подпись
Дата

Марка элемента	Назначение расхода стали на изделие, кг																	Всего
	Изделия арматурные																	
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ИЖ 33.119-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,23	
ИЖ 33.119-11	20,70	1,38		22,08	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	
ИЖ 33.119-13	0,40	33,92		34,32	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	
2Ж 33.119-1	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	
2Ж 33.119-3	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76				182,80		54,48			278,74	
2Ж 33.119-4	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76					229,20	54,48			325,14	
2Ж 33.119-6	20,70	2,76	1,32	24,78	24,00	15,90			4,96					353,68			398,54	
2Ж 33.119-7	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	
2Ж 33.119-9	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70					7,68				69,0	468,0	597,78	
2Ж 33.119-11	20,70	2,76		27,46	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	
2Ж 33.119-13	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	
3Ж 33.119-1	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	
3Ж 33.119-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76				182,80		27,24			251,50	
3Ж 33.119-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76					229,20	27,24			297,90	
3Ж 33.119-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	
3Ж 33.119-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		472,64	
3Ж 33.119-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	
3Ж 33.119-11	20,70	1,38		22,08	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	
3Ж 33.119-13	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	
3Ж 33.119-14	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	
4Ж 33.119-1	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	
4Ж 33.119-3	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26			252,00	
4Ж 33.119-4	20,90	1,40	1,32	23,62	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			278,50	
4Ж 33.119-6	20,90	1,40	1,32	23,62	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	
4Ж 33.119-7	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	
4Ж 33.119-9	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29					7,70				34,52	467,8	562,80	
4Ж 33.119-11	20,90	1,40		22,30	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	
4Ж 33.119-13	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	
4Ж 33.119-14	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	

1.020.1-2с/89 2-1 PC

Лист

77

Формат А3

1.0291-2c/89 R.2-1

Марка элемент.	Модель автомобиля																Всего	
	Автомобиль класса																	
	А-I								А-II									
	ГОСТ 5781-81																	
	Q6	Q10	Q12	Итого	Q8	Q10	Q12	Q14	Q16	Q18	Q20	Q25	Q28	Q32	Q36	Q40		Итого
5KH 33.II-I	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5KH 33.II-2	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97	1,77					182,5					224,7	246,70
5KH 33.II-4	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97							229,1				271,2	293,48
5KH 33.II-6	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73		4,92						299,2			344,5	366,78
5KH 33.II-7	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29			6,23						378,7		437,7	470,76
5KH 33.II-9	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				7,70						467,8	528,3	561,36
5KH 33.II-11	20,90			20,90	28,33	9,97		4,92						598,5			641,7	662,60
5KH 33.II-13	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29			6,23						757,4		816,4	849,46
5KH 33.II-1-н	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89				116,9							157,1	179,10
5KH 33.II-3-н	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97	1,77				182,6						224,7	246,70
5KH 33.II-4-н	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97	1,77						229,1				271,2	293,48
5KH 33.II-6-н	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73		4,92						299,2			344,5	366,78
5KH 33.II-7-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29			6,23						378,7		437,7	470,76
5KH 33.II-9-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				7,70						467,8	528,3	561,36
5KH 33.II-11-н	20,90			20,90	28,33	9,97		4,92						598,5			641,7	662,60
5KH 33.II-13-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29			6,23						757,4		816,4	849,46
1KH 33.I28-1	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,02					125,60		27,24				192,46	216,96
1KH 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76				196,80	27,24				266,70	291,20
1KH 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76					27,24				315,50	340,00
1KH 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90		4,96					349,24				394,10	412,60
1KH 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70			6,24					442,50			501,84	537,86
1KH 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				7,68				34,50	501,40		599,28	635,30
1KH 33.I28-11	21,80	1,38		23,18	6,00	44,90		4,96				20,88	544,00	34,50			755,24	772,42
1KH 33.I28-13	0,40	35,62		36,02	2,40	15,90	50,40		6,24					889,00			908,94	995,96
2KH 33.I28-1	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	12,02					125,60		54,48				219,7	245,08
2KH 33.I28-3	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76				196,80	54,48				292,74	318,62
2KH 33.I28-4	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,6					54,48				342,74	368,62
2KH 33.I28-6	21,90	2,76	1,32	25,88	24,00	15,90		4,96					376,48				421,34	447,22
2KH 33.I28-7	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70			6,24					477,00			536,24	573,74
2KH 33.I28-9	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				7,68				69,00	504,0		633,78	671,48

I.020.I-2c/89 2-1 PC

Формат А3

179

Продолжение ведомости

Исходные данные										Всего	Общий расход
Арматура класса					Прокат марки						
А-III					БСтЗпоб-1						
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-85				
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10x90	Итого	125x80x10	Итого			
17,55	15,93	41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	321,1	
17,55		41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	388,7	
17,55		41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	435,5	
17,55		41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	508,8	
17,55				52,73	70,28	1,9	1,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55				52,73	70,28	1,9	1,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55				52,73	86,22	1,9	1,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55				79,09	96,64	1,9	1,9	72,78	72,78	179,32	1028,8
17,55			41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55			41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55	15,93	41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	435,5	
17,55		41,64		59,19	1,9	1,9	72,78	72,78	141,87	508,8	
17,55				52,73	70,28	1,9	1,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55				52,73	70,28	1,9	1,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55				52,73	86,22	1,9	1,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55				79,09	96,64	1,9	1,9	72,78	72,78	179,32	1028,8
						1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	293,8
						1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	368,0
						1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	416,8
						1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	495,4
					1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	614,7	
					1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	712,2	
					1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	855,0	
					1,9	1,9	66,90	66,90	76,80	1028,8	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	365,6	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	438,6	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	488,6	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	567,2	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	693,8	
					1,9	1,9	110,10	110,10	120,00	791,3	

1.020.1-2с/89 2-11 PC

Лист

80

Формат А3

1.020.1-2с/89 2-1

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Балдоу 1926 "СКС" стале на "Златно", КГ

Марка элемента	Коллегия арматурщиков																	Всего
	Арматура классов																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2KH 33.I28-II	21,80	2,76		24,56	27,60	40,10			4,96				20,83	644,0	63,0		776,54	
2KH 33.I28-3	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	
3KH 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,32					125,60			27,24			192,48	
3KH 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,10		3,76				196,8		27,24			265,60	
3KH 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76					246,8	27,24			315,50	
3KH 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	
3KH 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	
3KH 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	
3KH 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	27,60	10,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	
3KH 33.I28-12	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	
3KH 33.I28-14	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					985,0		944,3	
4KH 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	11,89					125,6			27,24			193,1	
4KH 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	
4KH 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	
4KH 33.I28-5	21,80	1,38	1,32	24,50	24,64	15,73			4,92					319,2			394,5	
4KH 33.I28-7	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	
4KH 33.I28-9	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	
4KH 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	28,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	
4KH 33.I28-13	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					850,5		109,5	
4KH 33.I28-14	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					950,5		909,5	
5KH 33.I28-I	21,80		1,32	23,12	28,33	11,89					125,6						165,8	
5KH 33.I28-3	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	
5KH 33.I28-4	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	
5KH 33.I28-6	21,80		1,32	23,12	24,64	15,73			4,92					322,0			288,9	
5KH 33.I28-7	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		367,3	
5KH 33.I28-9	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	461,9	
5KH 33.I28-II	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	
5KH 33.I28-13	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		374,9	
3KH 33.I28-II - H	21,80		1,32	23,12	28,33	11,89					125,6						165,8	
5KH 33.I28-3 - H	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	

I.020.I-2c//89 2-4 PC

Продолжение ведомости

Изделия закладные											Всего	Общий расход
Арматура класса					Профат марки							
А-III					ВСтЗпс6-I							
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86					
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-IØx90	Итого	LI25x80x10	Итого				
					9 90	9 90	110 10	110 10	120,00	931,1		
					9 90	9 90	110 10	110 10	120,00	1135,9		
8,76		21,18		29 94	9 90	9 90	88 50	88 50	128 54	345,3		
8 76		21,18		29 94	9 90	9 90	88 50	88 50	128,34	418,3		
2 76		21 18		29,94	9 90	9 90	88 50	88 50	128 34	468,6		
8 76		21 18		29,94	9 90	9 90	88 50	88 50	128 34	546,9		
8 76		26 82		35,58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	671 9		
8 76		26 82		35,58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	769 3		
8,76		26 82		35 58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	839,4		
8 76		26 82		35 58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	114,4		
8,76		26,82		35,58	9 90	9 90	88 50	88 50	133 98	1114,4		
8,78		20 82		29,60	9 90	9 90	94 50	94 50	134 00	361,6		
8 78		20,82		29 60	9 90	9 90	94 50	94 50	134,00	424,4		
8 78		20 82		29,60	9 90	9 90	94 50	94 50	134,00	174,6		
8,78		20,82		29,60	9 90	9 90	94 50	94 50	134,00	552,0		
8,78			26 36	35,14	9 90	9 90	94 50	94 50	139 54	678,0		
8,78			26 36	35,14	9 90	9 90	94 50	94 50	139,54	775,4		
8,78	15,93		26,36	51 08	9 90	9 90	94 50	94 50	155,48	900,7		
8 78			52 73	61 50	9 90	9 90	94 50	94 50	165,90	1112,7		
8,73			52,73	61,50	9 90	9 90	94 50	94 50	165,90	1112,7		
17 55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	331,3		
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	404,3		
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	454,3		
17 55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	533,8		
17,55			52 73	70,28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	656,4		
17,55			52,73	70,28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	753,0		
17 55	15,93		52,73	86,22	9 90	9 90	72 78	72 78	169 90	879,6		
17 55			79,09	76,64	9 90	9 90	72 78	72 78	179,52	1090,9		
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	331,3		
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	404,3		

I.020.I-20/89 2-1 PC

Лист

82

1020.I-20/89 В 2-1

И в № подл. Подпись и дат. (Взам. инв. №)

векс отъ гърода стали на иделке. кг

Марка элемент.а	История от 27/1 19																	Всего
	А-И/РС класса																	
	А-I			А-II														
	ГОСТ 5781-82*																	
	08	010	012	Итого	08	010	012	014	016	018	020	025	028	032	036	040	Итого	
СН 33.128-4 -н	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	312,02
СН 33.128-6 -н	21,80		1,32	23,12	24,61	15,75			4,92					322,0			367,2	390,42
СН 33.128-1 -н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	501,53
СН 33.128-9 -н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	594,13
СН 33.128-11 -н	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	709,00
СН 33.128-13 -н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		877,9	909,53

1.020.1-2м/39 В 2-1

Имя Не поименовано

1.020.1-2м/39 2-1 PC

Лист
83

1020.1-2с/89 В 2 1

Информационные характеристики										
Изделия связанные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общая расход
А-III					ВСт3пс6-					
ГОСТ 5781-62*					ГОСТ Д3-76*		ГОСТ 8510-85			
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	10х90	Итого	1125х80х10	Итого		
17 55	15,73	41 64		59 19	9 90	9 90	72,78	72 78	141 87	454,3
17 55		41 64		59 19	9 90	9 90	72,78	72 78	141 87	533,8
17 55			52 73	52 73	9 90	9 90	72,78	72 78	152 96	656,4
7 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	753,0
17 55			52 73	86 22	9 90	9 90	72,78	72 78	168 90	879,6
17 55			79 09	96 64	9 90	9 90	72,78	72 78	179,52	1090,9

Итого по плану
Итого по факту
Итого по смете

1 020 1-2с/89 2-1 PC

84