

ГОСТ 25546—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Издание официальное

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Поправка к ГОСТ 25546—82 Краны грузоподъемные. Режимы работы

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C.1. Наименование стандарта на английском языке	Hoisting cranes.	Cranes.

(ИУС № 12 2017 г.)

УДК 621.873:006.354

Группа Г86

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Режимы работы

**ГОСТ
25546—82***

Hoisting cranes. Work conditions

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1982 г. № 4925

Дата введения 01.01.86

Постановлением Госстандарта СССР от 10.07.91 № 1235 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны всех видов (кроме судовых и плавучих) и устанавливает группы режимов их работы.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4301—1—86, за исключением класса нагружения Q0.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Класс использования в зависимости от числа циклов работы крана за срок его службы определяют по табл. 1.

3. Класс нагружения в зависимости от коэффициента нагружения определяют по табл. 2.

4. Группу режима работы кранов в зависимости от классов использования и нагружения определяют по табл. 3.

5. Группа режима работы кранов, транспортирующих груз, нагретый св. 300 °С, или расплавленный металл, шлак, ядовитые, взрывчатые вещества и другие опасные грузы, должна быть не менее 6К, за исключением стреловых самоходных кранов, для которых группа режима работы должна быть не менее 3К.

Издание официальное



**Издание (январь 2002 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в ноябре 1991 г. (ИУС 2—92)*

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 2002

С. 2 ГОСТ 25546—82

Таблица 1

Класс использования	Общее число циклов работы крана за срок его службы
C0	До $1,6 \times 10^4$
C1	Св. $1,6 \times 10^4$ до $3,2 \times 10^4$
C2	« $3,2 \times 10^4$ « $6,3 \times 10^4$
C3	« $6,3 \times 10^4$ « $1,25 \times 10^5$
C4	« $1,25 \times 10^5$ « $2,5 \times 10^5$
C5	« $2,5 \times 10^5$ « 5×10^5
C6	« 5×10^5 « 1×10^6
C7	« 1×10^6 « 2×10^6
C8	« 2×10^6 « 4×10^6
C9	« 4×10^6

П р и м е ч а н и я :

1. Цикл работы крана состоит из перемещения грузозахватного органа к грузу, подъема и перемещения груза, освобождения грузозахватного органа, возвращения его в исходное положение.

2. Срок службы кранов устанавливают в стандартах или технических условиях на краны конкретных видов.

Таблица 2

Класс нагружения	Коэффициент нагружения K_p
Q0	До 0,063
Q1	Св. 0,063 до 0,125
Q2	« 0,125 « 0,25
Q3	« 0,25 « 0,50
Q4	« 0,50 « 1,00

Таблица 3

Класс использования	Группа режима работы кранов для класса нагружения				
	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4
C0	—	—	1K	1K	2K
C1	—	1K	1K	2K	3K
C2	1K	1K	2K	3K	4K
C3	1K	2K	3K	4K	5K
C4	2K	3K	4K	5K	6K
C5	3K	4K	5K	6K	7K
C6	4K	5K	6K	7K	8K
C7	5K	6K	7K	8K	8K
C8	6K	7K	8K	8K	—
C9	7K	8K	8K	—	—

Коэффициент нагружения K_p вычисляют по формуле

$$K_p = \Sigma \left(\frac{Q_i}{Q_{\text{ном}}} \right)^3 \frac{C_i}{C_t},$$

где Q_i — масса груза, перемещаемого кранов с числом циклов C_i ;

$Q_{\text{ном}}$ — номинальная грузоподъемность крана;

C_i — число циклов работы крана с грузом массой Q_i ;

C_t — число циклов работы крана за срок его службы, $C_t = \Sigma C_i$.

П р и м е ч а н и е. Значение массы грузозахватного органа, навешивающегося на крюк крана или используемого для непосредственного захвата груза (грейфер, подъемный электромагнит, спредер и т. п.), включают в значения Q_i и $Q_{\text{ном}}$.

6. При отсутствии исходных данных, необходимых для определения класса нагружения и коэффициента использования, группу режима допускается устанавливать по данным приложения 1.

7. Взаимосвязь групп режимов работы кранов и классов использования и нагружения кранов по настоящему стандарту и групп режимов работы кранов по международному стандарту ИСО 4301—1—86 представлена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

С. 4 ГОСТ 25546—82

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ГРУППЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КРАНОВ

Вид крана, его наименование	Группа режима работы	Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов
Ручные краны всех видов		
Краны с ручным приводом всех рабочих механизмов	1К	Насосные и компрессорные станции, машинные залы электростанций, ремонтные краны при небольшом числе обслуживаемых механизмов, вспомогательные краны механических цехов
Краны с ручным приводом части рабочих механизмов и электрическим, гидравлическим или пневматическим — остальных	1К	Редко используемые погрузочные краны, вспомогательные краны механических цехов
	2К	Относительно часто используемые погрузочные краны для установки заготовок на обрабатывающие станки
Приводные краны мостового типа		
Краны с приводными подвесными тялями, в т. ч. с навесными захватами	1К	Ремонтные краны
	2К	Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования
	3К	Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для транспортных и монтажных работ в механических цехах
Краны с лебедочными грузовыми тележками, в т. ч. с навесными захватами	2К	Машинные залы электростанций, ремонтные краны
	3К	Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования

ГОСТ 25546—82 С. 5

Продолжение

Вид крана, его наименование	Группа режима работы	Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов
Краны с лебедочными грузовыми тележками, в т.ч. с навесными захватами	5К	Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для технологических работ в механических цехах, нижние лесные склады, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлосбыта
	7К	Технические краны при круглосуточной работе
Краны с грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные краны	6К	Смешанные склады, работа с разнообразными грузами, преимущественно сезонное использование
	7К	Склады насыпных грузов и металломолома; работа с однородными грузами, некруглосуточная работа
	8К	Склады насыпных грузов и металломолома с однородными грузами при круглосуточной круглогодичной работе
Магнитные краны	6К	Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами
	8К	Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, работа с однородными грузами (металлические листы в пакетах)
Траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные шихтовые, колодцевые краны	8К	Цехи металлургических предприятий
Закалочные, ковочные и штыревые краны	7К	
Литейные краны		
Контейнерные краны	5К	Железнодорожные станции, склады промышленных предприятий, перегрузка разных грузов, в том числе контейнеров

С. 6 ГОСТ 25546—82

Продолжение

Вид крана, его наименование	Группа режима работы	Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов
Контейнерные краны	6К	То же, но перегрузка только контейнеров
Грейферные краны-перегружатели	8К	Склады насыпных грузов
Мостовые и стеллажные краны-штабелеры		
Краны с управлением из кабины и автоматического действия	6К	Стеллажные склады тарных грузов
Краны с управлением с пола	5К	
Краны стрелового типа		
Башенные строительные (самоподъемные, передвижные, стационарные) краны	3К	Монтаж промышленных зданий, сооружений и оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т)
	4К	Обслуживание домостроительных комбинатов и других специализированных строительных организаций, работа на складах и полигонах заводов железобетонных изделий (грузоподъемность крана на 100 т)
	7К	Обслуживание гидротехнического строительства
	1К	Монтаж промышленного и энергетического оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т)
Стреловые самоходные (пневмоколесные, автомобильные, гусеничные) краны	2К	Монтаж промышленных зданий и сооружений (грузоподъемность крана от 25 до 100 т)
	3К	Погрузочные и монтажно-строительные работы (грузоподъемность крана до 25 т)
Портальные краны		
Крюковые перегружочные краны	6К	Транспортные складские объекты
Грейферные краны	6К	Склады промышленных предприятий и порты при сезонной работе
	8К	Склады и порты при круглогодичной работе

ГОСТ 25546—82 С. 7

Продолжение

Вид крана, его наименование	Группа режима работы	Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов
Краны-лесопогрузчики с моторным грейфером	6К	Крупные склады круглого леса
Консольные краны		
Передвижные краны	6К	Литейные цехи
Передвижные краны и на колонне	4К	Перегрузочные и вспомогательные работы
	2К	Обслуживание ремонтных и монтажных работ
Краны с несущими канатами (кабель-краны)		
Крюковые монтажные краны	2К	Обслуживание монтажных работ
Крюковые перегрузочные краны	5К	Склады штучных и насыпных грузов
Грейферные краны	7К	Склады насыпных грузов

C. 8 ГОСТ 25546—82

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Таблица соответствия групп режимов работы и классов использования и нагружения кранов по ГОСТ 25546—82 и ИСО 4301—1—86

Класс ис-пользования	Группа режима работы крана для класса нагружения									
	Q0		Q1		Q2		Q3		Q4	
	ГОСТ 25546—82	ИСО 4301—1—86	ГОСТ 25546—82	ИСО 4301—1—86	ГОСТ 25546—82	ИСО 4301—1—86	ГОСТ 25546—82	ИСО 4301—1—86	ГОСТ 25546—82	ИСО 4301—1—86
C0	—	—	—	—	1K	—	1K	A1	2K	A2
C1	—	—	1K	—	1K	A1	2K	A2	3K	A3
C2	1K	—	1K	A1	2K	A2	3K	A3	4K	A4
C3	1K	—	2K	A2	3K	A3	4K	A4	5K	A5
C4	2K	—	3K	A3	4K	A4	5K	A5	6K	A6
C5	3K	—	4K	A4	5K	A5	6K	A6	7K	A7
C6	4K	—	5K	A5	6K	A6	7K	A7	8K	A8
C7	5K	—	6K	A6	7K	A7	8K	A8	8K	—
C8	6K	—	7K	A7	8K	A8	8K	—	—	—
C9	7K	—	8K	A8	8K	—	—	—	—	—

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.Й. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 26.12.2001. Усл. печ. л. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 91 экз. С 3384. Зак. 17.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов