К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	244-01-71.90
СССР ЦИТП	ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ НА 100-200 МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	УДК 725.515:616-084
АВГУСТ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 5-ти страницах Страница 1

ФАСАД 1-6



ФАСАД К-А



ПЛАН I ЭТАЖА



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ НА 100-200 МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-01-71.90	Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА



ПЛАН ПОДВАЛА



РАЗРЕЗ I-I



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	I ЭТАЖ				
I	Вестибюль с гардеробом	75,2	2I	Тренажерный зал	33,6
2	Кабинет кишечных промываний	I9,3	22	Раздевалки	29,7
3	Душевой зал	3I,5	23	Комната инструктора	4,6
4	Комната персонала	8,4	24	Кладовая спортинвентаря	4,6
5	Кабинет подводного душа-массажа	I9,I	25	Кабинет массажа	23,4
6	Помещение контрастных ванн	30,2		ПОДВАЛ	
7	Кабинет вагинальных орошений	I4,I	26	Кабинет политпросвещения	20,6
8	Лечебно-оздоровительный бассейн	37I,2	27	Помещение дежурного персонала	I9,6
9	Кабинет термотерапии	I2,9	28	Мастерские	29,4
I0	Раздевалки	54,7	29	Помещение производителя работ	22,4
II	Кабинет электрокардиографии	I3,9	30	Склад белья	20,8
I2	Экспресс-лаборатория	I3,9	3I	Склад расходных средств	II,6
I3	Биохимическая лаборатория	I8,3	32	Кладовая инвентаря	5,0
I4	Санузлы	6,0	33	Электрощитовая	I6,7
	2 ЭТАЖ		34	Столярная мастерская	I4,0
I5	Холл	56,4	35	Малярная кладовая	I8,4
I6	Комната отдыха	20,5	36	Тепловой пункт	5I,5
I7	Комната персонала	I4,3	37	Венткамера	70,6
I8	Ванный зал	83,8	38	Фильтровальная	I94,I
I9	Венткамера	95,0	39	Подбассейновое пространство	2I8,8
20	Зал лечебной физкультуры	46,2	40	Сан.узлы	5,2

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ НА 100-200 МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-01-71.90	Страница 4

D2BA **СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ**

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78

Стены подвала - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78

Наружные стены - кирпич КРЭ 75/1400/25 по ГОСТ 530-80

Внутренние стены - кирпич КР-75/1650/15 по ГОСТ 530-80

Перегородки - кирпичные по ГОСТ 530-80 и каркасно-обшивные из гипсокартонных листов поэлементной сборки по ГОСТ 6266-81

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038.1-1 вып.1

Перекрытия (и покрытия) - I. Сборные железобетонные многопустотные плиты по серии I.141-1 (L =6,0м;3,0м) вып.61;62 по серии I.241-1 (L =9,0м)вып.39
II. Сборные железобетонные балки L =12м по серии I.462.1-1/81 вып.1,2

Лестницы - сборные железобетонные марши по серии I.151.1-6 вып.1 и площадки по серии I.152.1-8, вып. I

Кровля - плоская, рулонная, совмещенная, невентилируемая, с внутренним водостоком, частично эксплуатируемая с покрытием бетонными плитами.

Полы - паркет, линолеум, керамическая плитка, брекчия

Окна и балконные двери - по ГОСТ 11214-86

Двери внутренние-по ГОСТ 6629-88 , наружные-по ГОСТ 24698-81

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 4,25т

H5UA **ОТДЕЛКА**

НАРУЖНАЯ

Облицовка из лицевого кирпича по ГОСТ 7484-78

ВНУТРЕННЯЯ

Лиственные пиломатериалы, лицевой кирпич, покраска, керамическая плитка, подвесные потолки из декоративных гипсовых плит прямого штампования

C3GA **ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Водопровод - хозяйственно-питьевой *от внешней сети*

Напор на вводе для хоз.нужд H=15м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть, водосток внутренний в наружную сеть ливневой канализации и, как вариант, на рельеф

Отопление - центральное, водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя 95°-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - от внешней *сети*

Электроснабжение - от внешней сети, напряжением 380/220В

Освещение - люминесцентные лампы и лампы накаливания

Устройства связи - радиофикация, телефонизация , пожарная сигнализация

C2ED **ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ**

Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного и технологического оборудования

J30B **НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ** - 45 кгс/м2 / 0,45 кПа

J3NB **НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА** - 100 кгс/м2 / 1,00 кПа

R2C0 **СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ** - вторая

G2EE **ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ** - - обычные

N1BD **РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА** - минус 20 , 30 (основное решение), 40° С

G2DD **КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР** - II, III, IВ

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ НА 100-200 МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-01-71.90 | Страница 5

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб	473,90	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	428,10	-
V1IO	оборудования и мебели	"	36,39	-
	прочие	"	9,41	
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб	-	202,3
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	238,9
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	42,6
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	4739,0 2369,5
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход Воды холодной	м3/сут	132,8	-
		м3/час	9,3	-
	горячей	"	10,5	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	132,8	-
V4KN	тепла	Ккал/ч	110000	-
		кВт	1299,2	
	в том числе:			
	на отопление	"	155000	-
			179,8	
	на горячее водоснабжение	"	525000	-
			609,0	
	на вентиляцию	"	440000	-
			510,4	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	86,49 0,10
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	93,0	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	10031	-
	в том числе: подземной части здания	"	3384	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,74
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	5,59
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	7,96
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	100,31 50,15
	Площадь			
G30C	застройки	м2	1122,0	-
G30B	общая	"	2116,0	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	21,16 10,58
	Полезная	"	1792,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	17,92 8,96
G30Q	Нормируемая	"	1260,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	12,6 6,30
	То же, на I м2 полезной площади K_1	"	-	0,70

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принято I место. Вместимость 100/200 мест

V7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	Пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, технологические решения, инженерное оборудование
Альбом 2	Сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4-140 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов 125080, Москва, Волоколамское шоссе, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры 22 января 1990 г. Приказ № 9

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов 125080, Москва, Волоколамское шоссе, I

Инв. № Катал.л. № 065275